



Lichen sclerosus

– behandlingsschema Dermovat

Inledande behandling

Vecka 1 – 4 Smörj med Dermovat (clobetasol propionat) på kvällen före sänggåendet.

Vecka 5 – 8 Smörj med Dermovat en gång varannan dag.

Vecka 9 – 12 Smörj med Dermovat två gånger i veckan (må – to).

Underhållsbehandling

Smörj med Dermovat en gång i veckan tills vidare.

OBS!

Vid tvättning använd barnolja i stället för tvål och vatten.

Använd mjukgörande kräm eller salva morgon och kväll, till exempel vitt vaselin.

Var uppmärksam på eventuella sår, kontakta din läkare för bedömning.

För bästa nytta av din behandling – följ uppgjort schema.

Kontaktuppgifter

Gynekologimottagning, tfn 033 – 616 17 00

Må – to kl 06.30 – 16.00

Fre kl 06.30 – 15.00

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Linnéa Rönnstedt, (linro2), Överläkare

Godkänd av: Johanna Källén, (johka87), Medicinsk sekreterare

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-105

Version: 6.0

Giltig från: 2026-09-23

Giltig till: 2026-12-31