

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-09

Giltig till: 2026-10-09

Trombosprofylax vid gynekologisk kirurgi

Sammanfattning

Dokumentet beskriver rutiner för att identifiera högriskpatienter inför gynekologisk kirurgi, samt genomförande av trombosprofylax.

Förutsättningar

Identifiera högriskpatient

Ålder > 60 år, BMI > 30, immobiliserad patient

Komplicerad operation, blödning > 1000 ml, operationstid > 60 min

Malignitet

Graviditet, puerperium, pågående p-piller, pågående HRT

Tidigare trombos eller uttalad hereditet för trombos

Koagulationsdefekt; brist på antitrombin, protein C eller S, APC-resistens

Komplicerande sjukdom; hjärtinfarkt/uttalad hjärtsvikt, paraplegi/hemipares

Genomförande

Allmänt

Tid: All trombosprofylax bör ges i minst 5 - 7 dagar och tills full mobilisering skett.

Patient med hög risk överväg förlängd dalteparin (Fragmin) alt. enoxaparin (Klexane) profylax till 4 veckor.

P-piller/HRT bör sättas ut en månad före ingreppet vid större elektiv kirurgi.

Akuta operationer: Dextran

Allmän profylax

Tidig mobilisering, atraumatisk kirurgi, adekvat vätskesubstitution


Mekaniska metoder

Elastisk kompression med stödstrumpa (TED eller Comprinet)


Elektrisk intermitterent vadmuskulstimulering

Högläge av extremitet vid sängläge

Slutenvård: Kirurgi i generell eller regional anestesi



Öppenvård: Kirurgi i generell eller regional anestesi



Dokumentinformation

För innehållet svarar

Asmaa Soubhi Said, överläkare, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Fastställt av

Karolina Andersson, verksamhetschef, Kvinna och barn, Södra Älvsborgs sjukhus

Nyckelord

Trombosprofylax, profylax, kirurgi, gynekologisk kirurgi, högrisk, fragmin, klexane

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-180

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-09

Giltig till: 2026-10-09