

# Bartholin abscess

## Om sjukdomen

Bartholins körtlar är två körtlar som sitter på varsin sida i de inre blygdläpparna. Körtlarna bildar ett sekret. Ibland kan man få en infektion i ena eller båda bartholinkörtlarna och det kallas då för bartholinit. Öppningarna i körtelgångarna svullnar och täpps igen och då kan en varböld bildas, så kallad abscess.

Symptom på detta kan vara ömma röda och svullna blygdläppar.

## Behandling

Ibland kan man behandla infektionen med antibiotika och då brukar det gå över efter ett par dagar. Om detta är otillräckligt behöver man öppna upp varbölden och dränera med hjälp av en kateter, så kallad Word-kateter. Detta för att hålla utförsgången öppen till den har läkt. Den får man insatt hos oss på gynnottagningen.

## Uppföljning

När du har fått insatt en Word-kateter kommer du få en återbesökstid 3 - 4 veckor efter för att dra ut den. Ibland kan den trilla ut av sig själv, då kan du kontakta oss.

Om du upplever smärta/obehag kan man prova att tömma ut 0,5 - 1 ml från ballongen. Ta då också kontakt med oss.

Det går bra att ha samlag med katetern på plats.

## Kontaktuppgifter

Gynekologisk mottagning, tfn **033 – 616 17 00**.

Telefontid måndag – torsdag, 07:00 - 16:00 samt fredag 07:00 - 15:00.

Övrig tid kontaktas **Sjukvårdsupplysningen**, tfn **1177**.

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på [1177](http://1177.se) landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på [www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster](http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Patientinformation

**Gäller för:** Kvinnoklinik

**Innehållsansvar:** Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

**Godkänd av:** Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9641-1173499273-24

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-10-09

**Giltig till:** 2026-10-09