

Anafylaktisk reaktion i samband med HPV-vaccination

Förändringar sedan föregående version
Nytt dokument.

Sammanfattning

Anafylaxi i samband med HPV-vaccination är mycket ovanligt (1,7/1000000) och det går inte att säkert förutsäga vilka som drabbas. Vid vaccination skall det därför alltid finnas anafylaxiberedskap samt utbildad sjukvårdspersonal med kompetens för att behandla allergiska reaktioner. Rutinen beskriver akut behandling vid misstanke om anafylaxi.

Bakgrund och syfte

Anafylaxi i samband med HPV-vaccination är mycket ovanligt (1,7/1000000) och det går inte att säkert förutsäga vilka som drabbas. Rutinen beskriver akut behandling vid misstanke om anafylaxi.

Utförande

Omedelbara åtgärder

Det är svårt att bedöma hur en allergisk reaktion kommer att utvecklas, därför är det viktigt att redan tidigt behandla med adrenalin. Därefter kan man behandla med kortison och antihistamin.

- **EpiPen 300µg ges omedelbart intramuskulärt i lårets utsida** vid tecken på anafylaktisk reaktion (finns i akutvagnen), **kan upprepas** efter 5 – 10 minuter vid behov.
- Alternativt ges också **T Betapred, 12 tabletter upplöst i vatten.**
- **Ge antihistamin**, 2 st munlöslig tablett Aeries 5.
- Låt patienten ligga horisontellt för att undvika blodtrycksfall. Höj fotändan.

Differentialdiagnostik

I samband med alla vaccinationer kan det förekomma

- frånvaroliknande anfall
- vasovagala symtom
- svimning

därför ska den vaccinerade stanna kvar på mottagningen under 15 minuter för att undvika skador vid svimning.

Särskilt unga vuxna kan spänna sig inför vaccinationen och reagera på den.

I samband med svimning kan det förekomma ryckvisa krampliknande toniska eller kloniska rörelser. De är ofarliga och i allmänhet snabbt övergående. De ska inte förväxlas med epilepsi.

Behandling vid svimning

Placera den vaccinerade i liggande ställning med upphöjda ben.

Vänta tills den vaccinerade kvicknar till.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Dimitrios Tsarpalis, (dimts1), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-284

Version: 1.0

Giltig från: 2025-01-29

Giltig till: 2027-01-29