

# Genitala infektioner orsakade av klamydia trachomatis

## Sammanfattning

Genitala klamydiainfektioner är fortfarande vanliga. De är oftast (60 procent) asymtomatiska och drabbar framför allt yngre personer. I åldersgruppen 17 - 25 år är den årliga incidensen cirka 3/100. Symtomen, om några, är ökad flytning, sveda vid vattenkastning, spotting, coitusblödning och vid uppåtstigande infektion låga buksmärter av kortvarig duration. Kliniska fynd kan vara purulent flytning från cervix/uretra, lättblödande portioektopi, ömhet, svullnad och feber.

Nämnas kan att man sett en ökning (från en mycket låg nivå) av gonorré bland tonåringar och att man sett spridning av sjukdomen bland tonåringar i Sverige (alla fall är således inte importfall idag).

## Förutsättningar

Följande patientgrupper föreslås provtagning

1. Det analyseras alltid klamydia/gonorré på alla klamydiatester.
2. Alla abortsökande patienter erbjuds klamydia/gonorrétest.
3. Alla sexuellt aktiva kvinnor som skall genomgå något ingrepp i uterus (exeres/abrasio, hysteroskopi, konisering, spiralinsättning) och som inte lever i en stabil relation sedan längre tid bör föreslås klamydia/gonorréprov.

4. Med tanke på den höga incidensen är det rimligt att efter sexualanamnes erbjuda alla sexuellt aktiva, riskutsatta kvinnor, klamydia/gonorréprov vid alla polikliniska besök på kvinnokliniken.

## Genomförande

### Provtagning

Klamydia/gonorréprov utförs med assistans av undersköterska som ansvarar för remiss och transport av provet.

Prov tas med bomullspinne från cervix på alla patienter och dessutom från uretra med där för avsedd bomullstopp på patienter med uretritsymtom.

För att minska obehaget i uretra är det lämpligt att fukta topsen (kranvatten går bra). Båda proverna sänds i samma rör till bakteriologiska laboratoriet.

Klamydia/gonorréprov kan också tas som urinprov, det finns särskilda rör.

Patienter som enbart vill ”testa sig” hänvisas till ungdomsmottagningarna eller könsmottagningen på hudkliniken, där undersökningen är gratis.

Vill man testa sig själv för klamydia/gonorré får patienten beställa hem, via 1177, ett test som är kostnadsfritt. Svaret får man sedan i e-tjänsterna.

### Svar till patienten och fortsatt handläggning

1. Ansvarig provtagare dokumenterar patientens telefonnummer som hon vill kontaktas på.
2. Ansvarig provtagare journalför vilken medicinering patienten ska få vid eventuell positiv klamydia (vid allergi/graviditet/amning var god se kvinnokliniken riktlinje och köns-mottagningens riktlinje avseende klamydiainfektion).
3. Varje dag går barnmorskan in i Melior för att kontrollera och mottagningssignera patologiska provsvar. Om ingen ordination finns kontaktar barnmorskan bakjouren för förskrivning av e-recept och anmälan till Smittskyddsnämnden via [Sminet](#).

4. Vid positivt provsvar kontaktas kurator på Könsmottagning på ankn.nr. 2594. Om kurator ej är anträffbar skriver barnmorska en remiss via Melior som innehåller personnummer, namn och mobilnummer på patienten samt remissorsak. Remissen skrivs ut och skickas till kurator på Könsmottagning för smittspårning.
5. Positivt provsvar lämnas till patient via 1177 av medicinsk personal tillsammans med information om sjukdomen, förhållningsregler, medicinering och elektroniskt recept (medicinen är kostnadsfri) samt att kurator kommer att ta kontakt inom en vecka för smittspårning.
6. Medicinsk personal dokumenterar i journal enligt punkt 5.
7. Kurator kallar kvinnan till telefon-, digitalt-, eller fysiskt besök till kuratorsmottagningen på Könsmottagning.
8. Kurator smittspårar och dokumenterar i journal att smittspårning är påbörjad och skickad.
9. Kurator journalför när smittspårningen är slutförd.

## Dokumentinformation

För innehållet svarar

Marleine El Fhaily, barnmorska, gynekologimottagning, SÄS  
Teresa Hjelmång, vårdenhetschef, gynekologienhet, SÄS

Fastställt av

Karolina Andersson, verksamhetschef, VO Kvinna och barn, SÄS

Nyckelord

Klamydia trachomatis, genitalia, infektion, gonorré, provtagning, test

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kvinnoklinik

**Innehållsansvar:** Marleine El Fhaily, (marel32), Barnmorska

**Godkänd av:** Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9641-1173499273-62

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-03-03

**Giltig till:** 2028-03-03