OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Lena Karström, (lenka29), Överläkare
Granskad av: Lena Karström, (lenka29), Överläkare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2026-09-29
Giltig till: 2028-09-29

Pylorusstenos, handläggning vid SÄS

Förändringar sedan föregående version

Översyn av dokumentet och förlängd giltighetstid men ändring av barnsjukhusets namn från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) till Drottning Silvias barnsjukhus (DSBS).

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver handläggning vid SÄS med utredning och preoperativa förberedelser inför remittering akut till Drottning Silvias barnsjukhus (DSBS), Göteborg.

Bakgrund och syfte

Dokumentet är tänkt att vara ett stöd för jourhavande kirurg, som tar emot en akut patient där misstanken är pylorusstenos.

Hur man förbereder barnet inför vidare transport till Drottning Silvias barnsjukhus för operation.

Förutsättningar

Definition

Muskellagret i pylorusväggen blir hypertrofiskt och orsakar en förträngning i sfinktern. Detta leder till försämrad ventrikeltömning och kräkningar med elektrolytrubbning som följd.

Diagnosen har kraftigt minskat sedan 1990-talet varför vården centrerats till närmaste universitetssjukhus. Barnet skickas till DSBS för operation.

Utförande

Symptom

Symptomdebut sker vid 2 veckors – 6 månaders ålder med:

- Kaskadkräkningar kort tid efter måltid, ökande i frekvens och volym.
- Barnets allmäntillstånd försämras.

Fynd

- Kräkningarna är aldrig gallfärgade
- Hypokloremi
- Hyponatremi
- Metabolisk alkalos med förhöjt pH.

Diagnostik

- Anamnes
- Prover: Hb, Na, K, Cl, Ca, albumin, CRP, blodgas
- Palpation av buken.
- Ultraljud övre buk, pylorusområdet.
- Ventrikelpassage kan övervägas (kontrast via sond).

Behandling

- Operation (pyloromyotomi) på DSBS.

Preoperativa förberedelser

V g se styrdokument, Akut gastroenterit, dehydrering och vätskebehandling hos barn

- Korrigera vätske-och elektrolytbalansen inför transport; ta hjälp av anestesiolog.
- Samråd med barnkirurgjouren på DSBS.
- Fortsätt vätskebehandling och elektrolytkorrigering under transport
- V-sond
- - Aspirera varje timme i sonden.
- Svält

Arbetsgrupp

För innehållet svarar

Lena Karström, överläkare, VO kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals/kirurgi, SÄS

Remissinstanser utgåva 1

Verksamhetschefer, SÄS

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Lena Karström, (lenka29), Överläkare

Granskad av: Lena Karström, (lenka29), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-154

Version: 6.0

Giltig från: 2026-09-29

Giltig till: 2028-09-29