OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Ann-Sofie Gering, (ansge3), Vårdenhetschef
Granskad av: Ann-Sofie Gering, (ansge3), Vårdenhetschef
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Giltig från: 2026-09-08
Giltig till: 2028-09-08

Samarbete kring svårt sjuka patienter – infektionsavdelning – AnOpIVA, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Återgång till tidigare Meliorversion, giltighetstiden förlängd.

Sammanfattning

Vid akut försämring av patient ska alltid bedömning enligt NEWS (National Early Warning Score) och riktlinjen Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) för vuxna patienter vid SÄS följas. Ett adekvat omhändertagande kräver att alla patienter har en vårdplan och att eventuella vårdbegränsningar är korrekt dokumenterade enligt rutinen Varningar och begränsning av vårdinsats i Melior.

Bakgrund och syfte

Rutinen syftar till att tydliggöra samarbetet med intensivvårdsavdelningen för patient som vårdas på infektionsavdelningen.

Förutsättningar

Jour på VO Medicin, s.k. medicin 3-jour har ansvaret för infektionsavdelningens patienter under jourtid; detta kan innebära svårigheter när patienter akut försämras. För att underlätta samarbetet kring patienter som blir akut försämrade på infektionsavdelningen, har nedanstående rekommendationer tagits fram.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Utförande

Kontaktvägar

Kontorstid kontaktas avdelningsläkare på infektionsenheten, om patient försämras, för bedömning och ordination. Vid utebliven förbättring söks MIG enligt riktlinje Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) för vuxna patienter vid SÄS.

Under jourtid ska sjuksköterska på infektionsavdelning i första hand kontakta medicin 3-jour.

Om medicin 3-jour absolut inte kan komma för bedömning och ordination av åtgärder, kan sköterska på infektionsavdelning, efter samråd med medicin 3-jour, söka MIG-teamet om patienten uppfyller kriterierna för MIG uppdrag.

Medicin 3-jour ska delta vid MIG-teamets besök. Om detta inte är möjligt får MIG-teamet undersöka patienten tillsammans med ansvarig sjuksköterska.

Om konsultation av MIG-teamet inte löser problemet på att adekvat sätt, eller om det finns frågor om vårdbegränsning och vårdplan för den aktuella patienten, kontaktas bakjour på infektion.

Om patient förflyttas till intensivvårdsavdelningen (IVA) för vidare vård, meddelas bakjour på infektion av sjuksköterska.

Vårdplan/Vårdbegränsning

Alla patienter som vårdas på sjukhus ska ha en vårdplan och man ska ha tagit ställning till eventuell vårdbegränsning.

Extra viktigt är detta för patienter som vårdats på IVA; här måste man ha tagit ställning till, och dokumenterat eventuella vårdbegränsningar, innan patienten skickas till vårdavdelning.

NEWS ska antecknas vid utskrivning från IVA, för att kunna utgöra en referens om försämring sker på annan avdelning.

Uppföljning

Avvikelse från ovanstående rutin ska anmälas via sedvanlig avvikelserutin.

Arbetsgrupp

Martin Henricson, specialistläkare, VO AnOpIVA, SÄS

Eva-Marie Boman, verksamhetschef, VO HIVÖ, SÄS

Källförteckning

Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) för vuxna patienter vid SÄS.

Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS.
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/styrdokument

Varningar och begränsning av vårdinsats i Melior
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/styrdokument

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Sofie Gering, (ansge3), Vårdenhetschef

Granskad av: Ann-Sofie Gering, (ansge3), Vårdenhetschef

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-209

Version: 11.0

Giltig från: 2026-09-08

Giltig till: 2028-09-08