

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Giltig från: 2025-12-11

Innehållsansvar: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Giltig till: 2027-12-11

Granskad av: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Central infart och Perifer långtidskateter i Melior

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad bild för Central infart på grund av nya sökord.

Sammanfattning

Rutinen beskriver hur aktiviteten "Central infart", "Central infart tillägg" och "Perifer långtidskateter" skapas, används samt avslutas i Melior.

Utförande

Skapa aktiviteterna "Central infart"/"Perifer långtidskateter"


Aktiviteterna ska skapas som en fri aktivitet i Melior. Aktiviteterna ska ligga som en fri aktivitet så länge patienten använder samma infart. Därefter ska aktiviteten kopplas till den vårdkontakt där borttagandet sker (öppen- eller slutenvård). Ansvarig för att aktiviteten kopplas är den som drar katetern.

Skapa en fri aktivitet

Välj "Ny anteckning" och markera "Central infart" alternativt "Perifer långtidskateter". Välj vårdkontakt "Fri aktivitet" och fyll i händelsedatum.

Klicka OK. En varning kommer upp om att en "Fri aktivitet" skapas.

Svara Ja.




Flytta fri aktivitet till vårdkontakt

Aktiviteten flyttas till den vårdkontakt där borttagandet sker (öppen- eller slutenvård). Ansvarig för att aktiviteten flyttas är den som drar katetern.

För att flytta en fri aktivitet till en vårdkontakt gör du så här:

2019-09-18 14:59	CENTRAL INFART	Medicinavdelning 4 UVA (med4u)
	2019-09-18 15:01 /	Sysadm Svensson, Hanna Ssk hansv12




Markera den fria aktivitet som ska flyttas.

Dubbelklicka på det blå aktivitetshuvudet.

Välj den vårdkontakt du vill flytta aktiviteten till och klicka OK.

Aktiviteterna CENTRAL INFART och PERIFER LÅNGTIDSKATETER skapas av den som lägger in den centrala infarten (operatören), läkare eller sjuksköterska.

2023-10-16 09:48		CENTRAL INFART	Informationssystem IT Borås (isit)
		2023-10-16 09:48 / fribo5	Sysadm Borg, Frida
		Ssk	
Dokumentationsdatum			
Länk riktlinje CVI			
Länk Vårdhandbok PICC-line			
Länk riktlinje Navelkärlskatet			Länk till sjukhusövergripande styrdokument. Dubbelklicka och markera. Starta länken alternativt högerklicka.
Länk rutin CVK hos barn			
Länk vårdhandbok CDK			
Basspecialitet			
Befintlig central infart			
ORDINATIONSUPPGIFTER			
Indikation ställd av			
Ordinerad av			
Indikation			
Information till patient			
Förväntad användningstid			
INLÄGGNINGSUPPGIFTER			
Insättningsdatum			
Åtgärdskod			
Inlagd av (huvudoperatör)			Sökordet Inläggningsberättelse är ett enval där en standardtext fälls ut. I standardtexten finns xx markerat där operatören ska fylla i de värden som gäller.
Assisterande operatör			
Inläggningsberättelse			
Placering			
Sort			
Produktnamn			
Storlek (CDK bara):			
Storlek			
Längd			
Lotnr			
Tunnelering			
Vätskelås (ange ml)			
Kontroll av läge			
KOMPLIKATIONER			Om Ja väljs vid sökordet KOMPLIKATIONER fälls ett antal tänkbara komplikationer ut. Fylls i när ev. komplikation sker – oavsett om det är direkt vid inläggandet eller vid ett senare tillfälle.
SKÖTSEL CENTRAL INFART			
Daglig utvärdering			
Instickställets utseende			
Omläggning av instickställe			
Kontrollerat märkning			Dokumentation av skötsel sker i samma aktivitet under hela infartens befinnande. Uppdaterade sökord markeras i Melior med 
Kontrollerat backflöde			
Läge vid hudnivå			
Vätskelås			
Bytt kranar			Är det relevant information ska stå kvar får sökordet ev. dubbleras.
Bytt injektionsventil			
Portnål			
Storlek portnål			
Annan skötsel			
AVSLUT			
Borttagningsdatum			
Borttagningsorsak			
Borttagn subkutan venport			

2021-08-06 09:12	PERIFER LÅNGTIDSKATETER	Intensivvårdsavdelning (iva)
	2021-08-06 09:13 / hansv12	Sysadm Svensson, Hanna

Dokumentationsdatum

Basspecialitet

Befintlig perifer långtidskat.

ORDINATION SUPPGIFTER

Indikation ställd av

Indikation

Information till patient

Förväntad användningstid

INLÄGGNING SUPPGIFTER

Insättningsdatum

Åtgärdskod

Inlagd av (huvudoperatör)

Inläggningsberättelse

Placering

Produktnamn

Längd

Lotnr

KOMPLIKATIONER

SKÖTSEL PERIFER LÅNGTIDSKATET

Daglig utvärdering

Samma aktivitet används för att dokumentera skötsel av infarten.

Instickställets utseende

Omläggning av instickställe

Kontrollerat märkning

Bytt kranar

Bytt injektionsventil

Annan skötsel

AVSLUT


Borttagningsdatum

Borttagningsorsak


Tillägg Central infart (läkare, ssk)
Behöver kompletteringar göras till infarten

markera "Central infart" och klicka därefter på "Ny anteckning".

Valet "Tillägg Central infart" är valbart.



Tilläggsaktivitet kommer att "hängas på" aktiviteten "Central infart" (oavsett händelsedatum).



Befintlig Central infart/Perifer långtidskateter

Har patienten en befintlig central infart/perifer långtidskateter ska en fri aktivitet "Central Infart"/"Perifer långtidskateter" öppnas.

Det finns ett sökord "Befintlig central infart"/"Befintlig perifer långtidskat" som kan aktiveras.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Granskad av: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-236

Version: 7.0

Giltig från: 2025-12-11

Giltig till: 2027-12-11