

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Giltig från: 2026-02-10

Innehållsansvar: Jon Edman Wallér, (joned6), Överläkare

Giltig till: 2028-02-10

Granskad av: Jon Edman Wallér, (joned6), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Clostridioides difficilesjukdom - utbrottshantering

Sammanfattning

Rutin med checklista att använda som underlag vid utbrottshantering.

Förändringar sedan föregående version

Uppdateringar i enlighet med gällande regiongemensamma och interna vårdhygieniska rutiner samt SÄS epidemiplan.

Genomförande

Nivåer	Fråga	Aktivitet
Överblick	Har vi koll på läget?	Vårdhygien bedriver kontinuerlig övervakning av C. difficile-fall, och misstänkta ansamlingar på enskilda enheter uppmärksammas kontinuerligt i enlighet med intern övervakningsrutin.
Omfattning	Föreligger utbrott?	<ul style="list-style-type: none">Vid två eller flera fall av allvarlig Clostridioides difficile-sjukdom (septisk sjukdomsbild, intensivvårdsbehov eller dödsfall).vårdsbehov eller dödsfall).Vid tydlig eller starkt misstänkt anhopning av fall med Clostridioides difficilesjukdom på en enhet under en avgränsad tid (veckor).Vid kraftig generell ökning av antalet fall. Kontakta chefläkare för etablering av epidemiskt utskott*. Anmäl utbrott till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten (FoHM).

Utbrottskontroll	Hur kan vi stoppa spridningen?	<ul style="list-style-type: none">▪ Säkerställ god följsamhet till basala hygienrutiner.▪ Säkerställ att alla positiva <i>C. difficile</i>-prover sparas på mikrobiologiska laboratoriet enligt gällande rutin.▪ Identifiera eventuell utbrottsklon genom faecesodling med typning och eventuell sekvensering (Örebro). Uppodlad stam eller pinnprov; i det senare fallet lämpligt transportmedium/kylning.▪ Ta ställning till städning/desinfektion med
Nedtrappning	Kan aktiviteterna trappas ned?	Stabil återgång av antalet nya fall till "normalläge". Avstämning av genomförda aktiviteter.
Övervakning	Har vi koll på läget?	Översyn av riktlinjer och instruktioner avseende hygienrutiner och antibiotikaanvändning. Kontinuerlig uppföljning av antal nya fall.

* Epidemiskt beredningsutskott består av chefläkare (sammankallar och leder under ordinarie arbetstid), L-TiB (sammankallar och leder vid behov jourtid) samt övriga nyckelpersoner vid epidemisk händelse. Se [Epidemiplan, SÄS](#).

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Jon Edman Wallér, hygienläkare, vårdhygien, SÄS

Remissinstanser, utgåva 1

-

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Sökord

Tarmburen smitta, tarmsmitta, Clostridium, Clostridium difficile, Clostridioides, Clostridioides difficile, virusgastroenterit, vinterkräksjuka, utbrottshantering, hygienrutiner, patientvård, vårdplatser

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jon Edman Wallér, (joned6), Överläkare

Granskad av: Jon Edman Wallér, (joned6), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-237

Version: 12.0

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-10