OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Jakob Nilsson, (jakni3), Specialistläkare
Granskad av: Karin Svensson, (karfi1), Överläkare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2026-08-21
Giltig till: 2028-08-21

Pyelostomier/nefrostomier som inte fungerar eller har åkt ur, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Giltighetstiden förlängd.

Förtydligande kring kontakten med radiologi nattetid.

Sammanfattning

Giltighetstiden förlängd.

Bakgrund och syfte

När pyelostomier inte fungerar eller har åkt ut måste de justeras/ sättas tillbaka för att njuren på adekvat sätt ska dräneras. Syftet med detta dokument är att beskriva hur flödet ska vara för de patienter det gäller.

Förutsättningar

Patienterna ska tas om hand med förtur.

Har katetern åkt ur eller är på väg ur gäller skyndsamhet.

Vid återinläggning av pyelostomi är det bäst för patienten om den gamla stickkanalen kan användas; denna faller ihop om man väntar för länge.

Utförande

- Skriv remiss och ange när katetern åkte ur eller på vilket sätt katetern inte fungerar.
- Blödningsstatus ska tas som akutprov.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

- Kontakta radiologi lab 8, tfn 1208 alternativt 4578, för planering så att patienten kan behandlas så fort som möjligt.
- Har problemet uppstått efter kl 22, så tas kontakt direkt på morgonen efter (från kl 07:00) såvida patienten inte är akut påverkad.
- Se riktlinje Antibiotikaprofylax inför kirurgi, avsnitt Urologisk kirurgi; detta gäller om patienten inte tidigare står på antibiotika.
- Paracetamol som premedicinering ska ges om patienten inte står på smärtstillande.
- Patienten ska vara fastande därefter.
- Fungerande PVK ska finnas.
- Patienten ska ligga i säng eller i undantagsfall på bårvagn (iförd patientkläder) vid transport till radiologi. OBS! Beakta risken för trycksår!

Arbetsgrupp

För innehållet svarar

Karin Svensson, överläkare, klinik för bild- och funktionsmedicin, SÄS

Remissinstanser

Verksamhetschefer, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Pyelostomier, återinläggning av pyelostomier, kateter, stickkanal, blödningsstatus, nefrostomikateter, urinkateter, kateterisering, urinvägar

Källförteckning

Antibiotikaprofylax inför kirurgi. Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jakob Nilsson, (jakni3), Specialistläkare

Granskad av: Karin Svensson, (karfi1), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-318

Version: 5.0

Giltig från: 2026-08-21

Giltig till: 2028-08-21