OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare
Granskad av: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Giltig från: 2026-07-16
Giltig till: 2028-07-15

Trakealkanyl - Dokumentation i Melior

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar, giltighetstiden förlängd.

Sammanfattning

Rutinen tydliggör hur dokumentation av indikation och kanylsort ska ske i Melior liksom fortsatt planering för patient med trakealkanyl.

Bakgrund och syfte

Det är viktigt i varje situation när man har med en trakeotomerad patient att göra, att snabbt och enkelt kunna få reda på olika parametrar. Det har förelegat en stor otydlighet både avseende indikation, kanylsort och fortsatt planering för patienten. Också stora svårigheter att i Melior hitta adekvata uppgifter som ibland finns flera år tillbaka.

Förutsättningar

Rutinen gäller för alla patienter som förses med en trakeostomi, se riktlinje ”Trakeotomi - från anläggning till dekanylering” för handhavande.

I Melior finns aktiviteten *Trakealkanyl*. När patienten opereras ska opererande läkare fylla i adekvata uppgifter oavsett i vilken verksamhet patienten vårdas. Sjuksköterskor som sköter trakeostomin dokumenterar i mallen *Skötsel Trakealkanyl*.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Trakealkanyl ska skapas som en fri aktivitet i Melior. Aktiviteten ska ligga som en fri aktivitet så länge patienten använder samma trakeostomi. Därefter ska aktiviteten kopplas till den vårdkontakt där borttagandet sker (öppen- eller slutenvård).

Ansvarig för att aktiviteten kopplas är den vårdgivare som avslutar trakeostomin. Den vårdgivaren ska även ange datum för borttagning samt orsak till det.

Utförande


Skapa fri aktivitet

För att skapa en fri aktivitet gör du så här:

Gå in under fliken *Journal* på journalmappen.

Välj *Trakealkanyl* i aktivitetslistan.

Välj ”Fri aktivitet” som vårdkontakt.




Koppla en fri aktivitet till en vårdkontakt

För att koppla en fri aktivitet till en vårdkontakt gör du så här:

Markera den fria aktivitet som ska kopplas.

Dubbelklicka på det blå aktivitetshuvudet.

Markera den vårdkontakt du vill flytta aktitiviteten till och klicka ok.



Aktiviteten ”Trakealkanyl” (läkare)

Aktiviteten *Trakealkanyl* skapas av den operatör som lägger trakeostomin.



Aktiviteten ”Skötsel Trakealkanyl” (sjuksköterska)

Aktiviteten *Skötsel Trakealkanyl* startas av den sjuksköterska som påbörjar dokumentationen av skötseln.




För att starta aktiviteten *Skötsel Trakealkanyl*

markera *Trakealkanyl* klicka därefter på *Ny anteckning*

valet *Skötsel Trakealkanyl* är valbart.

Aktiviten *Skötsel Trakealkanyl* kommer att ”hängas på” aktiviten *Trakealkanyl* (oavsett händelsedatum).



Befintlig trakeostoma

När patienten redan har en trakeostoma ska en fri aktivitet, *Trakealkanyl*, öppnas. Aktiviteten kan (och ska vid behov) öppnas av läkare och sjuksköterskor. Det finns inga tvingande fält, men det ska fyllas i så mycket det går.

Arbetsgrupp

Malin Börjesson, överläkare, ÖNH-kliniken, SÄS

Frida Borg, systemförvaltare Melior, Informationssystem IT, SÄS

Källförteckning

Trakeotomi - från anläggning till dekanylering. Sjukhusövergripande riktlinje SÄS

https://hittadokument.vgregion.se/sas

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Granskad av: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-346

Version: 7.0

Giltig från: 2026-07-16

Giltig till: 2028-07-15