OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Giltig från: 2026-10-20
Giltig till: 2028-10-16

Disk-/spoldesinfektor – Felanmälan

Telefon: Västfastigheter 010 - 441 35 00

Anmält fel

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Datum

.....

Anmält av

.....

Åtgärd

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Datum

.....

Åtgärdat av

.....
.....

(Felanmälan sorteras in under flik 5 i loggbok för disk-/spoldesinfektor)
Bilaga till riktlinje ”Disk- och spoldesinfektorer – Loggbok”

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-394

Version: 9.0

Giltig från: 2026-10-20

Giltig till: 2028-10-16