

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Giltig från: 2026-01-14

Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-14

Granskad av: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Venösa infarter – Förebyggande av infektioner vid SÄS - Underlag för journalgranskning

Markera med ett X om åtgärden är utförd eller inte är aktuell.

Exempel: Om det inte föreligger någon infektion är åtgärden, "Kateterrelaterad infektion är korrekt diagnostiserad", inte aktuell att svara på.

Avdelning	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Pat.nr	Antal ja-svar
Sjukhus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Månad/År													
Riktlinjer avseende korrekt indikation för inläggning av kateter har följts													12
Steril inläggningsteknik har tillämpats													12
Inläggning av venös infart dokumenterad i Melior													12
Skriftliga riktlinjer för daglig skötsel har följts och dokumenterats (2 åtgärder, båda ska vara utförda)													12
Daglig utvärdering av behov av venös infart är gjord													12
Kateterrelaterad infektion är korrekt diagnostiserad													12
Samtliga åtgärder utförda													* 12

*Värde som förs in på uppföljningsdiagram

Bilaga till riktlinje ” Venösa infarter – Förebyggande av infektioner vid SÄS”

Mallen är en lokal anpassning av mall framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting/Regioner inom ramen för Nationell satsning för ökad patientsäkerhet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Blankettmall

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Granskad av: Susanne Roos, (susro4), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-449

Version: 4.0

Giltig från: 2026-01-14

Giltig till: 2028-01-14