

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Isabell Skott, (isask1), Sjuksköterska

Granskad av: Isabell Skott, (isask1), Sjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Akutläkemedel för HLR respektive anafylaxi, SÄS

## Sammanfattning

Rutinen beskriver ansvarsförhållanden avseende akutläkemedel för HLR respektive anafylaxi samt innehåll i akutaskar, då det förekommit svårigheter att beställa färdiga sådana via Hamlet.

## Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat innehåll i akutask för barn samt namn på innehållsansvariga, i övrigt oförändrat innehåll.

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	1
Förändringar sedan föregående version.....	1
Bakgrund.....	1
Förutsättningar .....	2
Ansvar .....	2
Genomförande.....	2
Dokumentation .....	43
Uppföljning .....	43
Dokumentinformation .....	4
Länkförteckning .....	4
Bilaga – Etiketter för akutaskar .....	5

## Bakgrund

När det gäller vissa akuta situationer, till exempel hjärtstillestånd eller anafylaktisk reaktion, måste behandling påbörjas omedelbart. Vissa tidskritiska läkemedel måste då finnas på vårdenheten.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Denna rutin har tagits fram då det ofta har uppstått bristsituationer av de färdigpackade akutaskar som APL erbjuder, och som kan beställas från regiongemensamt lager via Hamlet, d.v.s. "Akutask Hjärt-Lungräddning APL" samt Akutask Anafylaxi APL".

## Förutsättningar

### Ansvar

Det är varje avdelnings ansvar att tillhandahålla aktuella akutaskar med läkemedel för sin verksamhet enligt denna rutin.

### Verksamhetschef

Verksamhetschef ansvarar för att utrustning och läkemedel för HLR finns på enheten och att det finns aktuella rutiner för hur sjukhusövergripande rutiner ska efterföljas.

Verksamhetschef ansvarar för att personal har adekvat utbildning i HLR enligt sjukhusövergripande riktlinje [HLR – Kompetenskrav vid SÄS](#) och [HLR – Genomförande vid SÄS](#).

Verksamhetschef måste utse person som ansvarar för att akutask med läkemedel finns, och att läkemedlen i asken inte passerat bäst före datum.

### Ansvarig för akutask

Person ansvarig för akutask/akutaskar på enheten, måste genomföra regelbunden kontroll av läkemedel, lämpligen varje vecka i samband med kontroll av annan HLR-utrustning, se sjukhusövergripande rutin [HLR – Genomförande vid SÄS](#) samt [HLR - Checklista för akututrustning](#).

För verksamheter med enbart *akutask för anafylaxi* ska läkemedlen kontrolleras minst 1 gång per månad. Personal som kan komma att använda dessa akutläkemedel ska ha kunskap om behandlingsanvisningar enligt sjukhusövergripande riktlinje [Akut anafylaktisk reaktion hos vuxna, SÄS](#).

## Genomförande

Beroende på avdelningens verksamhet kan behovet av akutläkemedel variera och därför finns innehåll för 4 olika akutaskar. Varje avdelning ser till att man har den ask eller de askar som motsvarar aktuell verksamhet.

Eftersom en del av läkemedlen är ljuskänsliga är det lämpligt att använda de plastaskar som tidigare använts eller annan ljustät ask, för att säkerställa ljustät förvaring för de ljuskänsliga läkemedlen. Exempel på

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

förvaringsbox är ML Class, 2 liter med artikelnr 200001098 som kan beställas via Marknadsplatsen. Den är dock transparent så då krävs att ljuskänsliga ampuller läggs i ljustät innerpåse.

Ringer-Acetat ska finnas i anslutning till akutaskar.

De 4 akutaskarna ska ha följande innehåll:

Akutask	Läkemedel	Mängd
HLR-Vuxen	Adrenalin 0,1 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	3 x 10 ml
	Amiodarone 50 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt (t.ex. Cordarone)	3 x 3 ml
	Glukos 50 mg/ml	1 x 100 ml
HLR-Barn	Adrenalin 0,1 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	3 x 10 ml
	Amiodarone 50 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt (t.ex. Cordarone)	3 x 3 ml
	Glukos 50 mg/ml	1 x 100 ml
	Glukos 100 mg/ml	1 x 500 ml
	Tribonat	1 x 100 ml
Anafylaxi Vuxen	Adrenalin autoinjektor <b>OBS!</b> Ljuskänsligt t.ex. EpiPen 0,3 mg/ml	2 st
	Antihistamin desloratadin t.ex. munlöslig tablett Caredin 5 mg 30 st	30 st
	Kortison betametason t.ex. Betapred tabletter 0,5 mg	30 st
Anafylaxi barn	Adrenalin autoinjektor t.ex. EpiPen Jr 0,15 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt!	2 st
	Antihistamin desloratadin t.ex. munlöslig tablett Caredin 5 mg 30 st	30 st
	Kortison betametason t.ex. Betapred tabletter 0,5 mg	30 st

Commented [IS1]: Bytt plats i tabell då man enligt behandlingsrekommendation skall ge antihistamin före kortison

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.25 li, Don't hyphenate

Formatted: Space After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1.25 li

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

## Dokumentation

Lådans innehåll måste framgå från etikett som placeras på lådans lock. Där ska även framgå när hållbarheten kontrollerats och av vem.

## Uppföljning

Akutaskarnas innehåll är beräknade för att kunna påbörja behandling tills akutgruppen anländer och kan fortsätta behandlingen. När läkemedel från lådan använts, måste lådan kompletteras omgående och innehållet dokumenteras på lådans lock. Avsteg från rådande rutin måste anmälas via avvikelssystemet MedControl Pro.

## Dokumentinformation

### För innehållet svarar

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Gunilla Rosquist, apotekare, sjukvårdsapoteket VGR/SÄS

Isabell Skott, sjuksköterska, HLR-utbildningsenheten. SÄS

Sofia Åkerfeldt, sjuksköterska, HLR-utbildningsenhet. SÄS

Rami Genead, specialistläkare/HLR-ansvarig, VO medicin, SÄS

### Remissinstanser

Verksamhetschefer, SÄS

### Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

### Nyckelord

läkemedel, mediciner, akutbehandling, hjärtstopp, chock

## Länkförteckning

- HLR – Kompetenskrav vid SÄS. Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS  
<https://hittadokument.vgregion.se/sas>
- HLR – genomförande vid SÄS. Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS  
<https://hittadokument.vgregion.se/sas>
- HLR – Checklista för akutvagn  
<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sas467-1574791863-405/surrogate/Checklista%20Akutvagnen.pdf>
- Akut anafylaktisk reaktion hos vuxna, SÄS. Sjukhusövergripande rutin, SÄS  
<https://hittadokument.vgregion.se/sas>

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

## Bilaga – Etiketter för akutaskar

### Etikett akutask HLR vuxen

Akutask	Läkemedel	Mängd	Datum	Kontroll signatur
HLR-vuxen	Adrenalin 0,1 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	3 x 10 ml		
	Amiodarone 50 mg/ml (t.ex. Cordarone) <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	3 x 3 ml		
	Glukos 50 mg/ml	1 x 100 ml		

### Etikett akutask HLR barn

Akutask	Läkemedel	Mängd	Datum	Kontroll signatur
HLR-barn	Adrenalin 0,1 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	3 x 10 ml		
	Amiodarone 50 mg/ml (t.ex. Cordarone) <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	3 x 3 ml		
	Glukos 50 mg/ml	1 x 100 ml		
	Glukos 100 mg/ml	1 x 500 ml		
	Tribonat	1 x 100 ml		

### Etikett akutask anafylaxi vuxen

Akutask	Läkemedel	Mängd	Datum	Kontroll signatur
Anafylaxi vuxen	Adrenalin autoinjektor t.ex. EpiPen 0,3 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	2 st		
	Kortison betametason t.ex. Betapred tablett 0,5 mg	30 st		
	Antihistamin desloratadin t.ex. munlöslig tablett Caredin 5 mg	30 st		

### Etikett akutask anafylaxi barn

Akutask	Läkemedel	Mängd	Datum	Kontroll signatur
Anafylaxi barn	Adrenalin autoinjektor t.ex. EpiPen Jr 0,15 mg/ml <b>OBS!</b> Ljuskänsligt	2 st		
	Kortison betametason t.ex. Betapred tablett 0,5 mg	30 st		
	Antihistamin desloratadin t.ex. munlöslig tablett Caredin 2,5 mg	30 st		

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Isabell Skott, (isask1), Sjuksköterska

**Granskad av:** Isabell Skott, (isask1), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

**Dokument-ID:** SAS9642-738863596-487

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-03-10

**Giltig till:** 2028-03-10