

Egenvård och när blankett "egenvårdsintyg" ska skrivas, SÄS (VGV)

Förändringar sedan föregående version

Innehållet är ersatt med hänvisning till länsgemensam riktlinje avseende regelverk samt tillägg av länk till ny länsgemensam rutin om egenvård för barn och unga inom LSS.

Bakgrund och syfte

Denna rutin ska läsas tillsammans med den länsgemensamma riktlinjen, som syftar till att förklara vad egenvård innebär och när ett egenvårdsintyg behöver skrivas.

Extern länk

Nedan länsgemensam riktlinje och rutin är beslutade av Vårdsamverkan Västra Götaland och fastställd av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören med giltighetstid från 1 juli 2024.

[Länsgemensam riktlinje för egenvård](#) är överordnad och reglerar både lokala rutiner och nedan länsgemensam rutin för barn och unga på korttidsvistelse LLS.

[Länsgemensam rutin för hälso- och sjukvårdsinsatser som är bedömda att kunna utföras som egenvård för barn och unga på korttidsvistelse LSS.](#)

Lokalt förtydligande för SÄS

SÄS rutin tillsammans med bilagor och den länsgemensamma riktlinjen ska ge stöd i att utfärda egenvårdsintyg på ett patientssäkert sätt.

Bilagorna ger exempel på insatser som inte kräver egenvårdsintyg och då insatser räknas som egenvård och kräver egenvårdsintyg. Observera att det alltid behöver göras en individuell bedömning. Exempel i bilagorna är endast vägledande.

- [Bilaga 1, Exempel på tillfällen och åtgärder som inte kräver egenvårdsintyg](#)
- [Bilaga 2, Exempel på åtgärder då egenvårdsintyg behövs - vuxna](#)
- [Bilaga 3, Exempel på åtgärder då egenvårdsintyg behövs - barn och unga](#)

Arbetsgrupp

Karin Scharl, chefsjuksköterska, SÄS

Helen Simonen, planeringsledare, Ledning och kommunikation SÄS

Källförteckning

Länsgemensam riktlinje för egenvård. Vårdsamverkan Västra Götaland.

www.vardsamverkan.se/dokument/styrdokument/

Länsgemensam rutin för hälso- och sjukvårdsinsatser som är bedömda att kunna utföras som egenvård för barn och unga på korttidsvistelse LSS. Vårdsamverkan Västra Götaland.

www.vardsamverkan.se/dokument/styrdokument/

Bilaga 1, Exempel på tillfällen och åtgärder som **inte** kräver egenvårdsintyg

Olika scenarier	Sjukhus	Vårdcentral	Kommun
Egenvårdsinsatser som inte bedöms möjlig p.g.a. kognitiva funktionshinder eller av annan orsak som bedöms riskfull.	Här förs informationen vidare för att begära inskrivning i kommunal hemsjukvård via en vårdbegäran i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Akutmottagningen skriver inte en vårdbegäran i dagsläget men övriga mottagningar tillämpas detta. Från akutmottagningen skrivs Meddelande vård och omsorg till primärvården av hälso-och sjukvårdspersonal samtidigt som en remiss från läkare behöver skrivas som komplement och som medicinskt stöd och underlag till primärvården för en bedömning av behov av inskrivning.	Kommunen besvarar en vårdbegäran som är skickad från en öppenvårdsmottagning när behov av inskrivning i hemsjukvård efterfrågas. Vårdcentralen svarar och tar över ärendet.	Kommunal hemsjukvård utför och eventuellt delegera till personal inom hemtjänst.
Närstående är behjälplig med att utföra åtgärden.	Dokumentera i journal.		
Smörja med mjukgörande salva som inte är på recept.			
Stödstrumpor som patienter haft innan vårdtillfället.			
Stödstrumpor som inte förebygger sjukdom.			

Bilaga 2, Exempel på åtgärder då egenvårdsintyg behövs - vuxna

Typ av egenvårdsinsats	Sjukhus/specialist-mottagning	Vårdcentral	Kommun	Övrigt
<p>Antikoagulantia - hjälp med administrering</p> <p>Patient behöver god kännedom vilket läkemedel som ska administreras (vart det ska administreras), vad det är till för och när det ska tas. Det ska även framgå i egenvårdsintyget vilket läkemedel och ordination som innefattas i egenvårdsintyget.</p> <p>Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Brukar i regel gå som HSL-insats.</p> <p>Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p> <p>Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område.</p> <p>För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem</p> <p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning.</p> <p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p> <p>Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan.</p> <p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Eporatio - hjälp med administrering av sc. injektion</p> <p>Patient behöver god kännedom vilket läkemedel som ska administreras (vart det ska administreras), vad det är till för och när det ska tas. Det ska även framgå i egenvårdsintyget vilket läkemedel och</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning.</p> <p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p> <p>Ifylld blankett efter beslut om egenvård från</p>

<p>ordination som innefattas i egenvårdsintyget. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Brukar i regel gå som HSL-insats. Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>			<p>läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Insulingivning - handräckning Patient behöver god kännedom om vilket insulin som ska ges (vart), vad det är till för och när det ska ges samt dosering (antal enheter). Det ska även framgå i egenvårdsintyget vilken/vilka sorts insulin som innefattas i egenvårdsintyget. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Brukar i regel gå som HSL-insats. Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Befinner sig patienten sig på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>

<p>Kateterskötsel Byte uribag, koppla på/av förläningpåse tillhörande uribag Patient behöver god kännedom hur handhavandet ska ske, när uribag ska bytas, tömmas etc. Detta ska även framgå i egenvårdsintyget. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem. I regel brukar tömning och på-/avkoppling av förlängningspåse gå som SOL-insats medan byte går som en HSL-insats. Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Faxe kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg när biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Läkemedel - handräckning Patient behöver ha god kännedom om vilken tablett som ska tas (antal), vad den är till för och när den ska tas; detta ska även framgå i egenvårdsintyget liksom vilken/vilka tabletter som innefattas i egenvårdsintyget. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning av annan personal skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Dokumentation</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan.</p>

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

<p>Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>			<p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Läkemedel - hjälp med att smörja ordinerat preparat Patient behöver god kännedom om vilken salva/kräm som ska användas (vart), vad den är till för och när den ska användas. Det ska även framgå i egenvårdsintyget liksom vilken/vilka salvor/krämer som innefattas i egenvårdsintyget. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>

	Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.			
<p>PEG/sond - Skötsel</p> <p>Patient behöver hjälp med skötsel och handhavande.</p> <p>Det ska även framgå i egenvårdsintyget hur handhavandet ska gå till och hur medicinteknisk utrustning ska användas.</p> <p>Insatsen går i regel som HSL-insats. Administrering av näringsdryck peroralt bedöms som en SOL-insats. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p> <p>Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning.</p> <p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Det ska även finnas en handlingsplan vid problem som beskriver vart patient/närstående/anhörig/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p> <p>Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan.</p>
<p>RIK (Ren Intermittent Katetrisering)</p> <p>Patient behöver god kännedom vid RIK innebär, hur ofta det ska utföras samt ha kunskap om hygieniska rutiner. Det ska även framgå i egenvårdsintyget hur ofta RIK sak utföras och innefattas i egenvårdsintyget.</p> <p>Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning</p> <p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p> <p>Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan.</p>

<p>I regel brukar RIK gå som en HSL-insats. Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>			<p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Stomivård Byte stomiförband/påse inkl. tömning av stomipåse Patient behöver god kännedom hur handhavandet ska ske, när förband ska bytas, tömmas etc. Detta ska även framgå i egenvårdsintyget. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas via aktuellt IT, vårdinformationssystem. I regel brukar tömning gå som SOL-insats medan byte går som en HSL-insats. Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Stödstrumpor Klass 1 Kräver inget egenvårdsintyg.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning kan patient få hjälp via kommunen i form av biståndsbedömd SOL insats.</p>	<p>Behöver ta del av informationen.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att</p>

<p>Inte heller om det endast behövs handräckning.</p>	<p>Dokumentera i via aktuellt IT, vårdinformationssystem, epikris och utskrivningsmeddelande om råd och rekommendation om användandet av stödstrumpor klass 1. Remiss/kopia skickas till vårdcentralen. Om patient är inskriven i hemsjukvård skickas kopia dit.</p>			<p>ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p>
<p>Stödstrumpor för medicinsk behandling Har patient sedan tidigare behövs inget nytt egenvårdsintyg. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Dokumentation från mottagning sker i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område. För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>

	Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.			
<p>Sårbehandling</p> <p>Patient behöver god kännedom hur omläggningen ska ske, när förband ska bytas, vilket förband som ska användas samt kunskap kring aseptiken. Detta ska även framgå i egenvårdsintyget liksom omlägningsfrekvens, material och vad patient ska vara vaksam på och vart hen ska vända sig vid försämring. Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas i aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>I regel brukar sårbehandling gå som en HSL-insats.</p> <p>Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Faxe kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område.</p> <p>För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg när biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Ifyllt blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan. Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
<p>Trakeostomi/hemventilator och hostmaskin</p> <p>Se delregional rutin Trakeostomi, hemventilator och hostmaskin.</p>				
<p>Ögondroppar - handräckning och administrering</p> <p>Patient behöver god kännedom vilken ögondroppe som ska användas (vilket öga), vad den är till för och när den ska användas samt om det är flera, i vilken ordning samt</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för egenvården har den enskilde rätten att ansöka om bistånd</p>

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

<p>tid emellan ögondropparna. Detta ska även framgå i egenvårdsintyget.</p> <p>Kan inte patienten ta detta ansvar enl. ovan är det en hälso-och sjukvårdsåtgärd vilket förmedlas i aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Det är upp till varje kommun att ta beslut om det godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Befinner sig patienten på mottagning skrivs egenvårdsintyg. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p> <p>Faxa kopia till handläggare i kommuner inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs område.</p> <p>För övriga kommuner kommuniceras hur egenvårdsintyg når biståndshandläggare via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>			<p>enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p> <p>Ifylld blankett efter beslut om egenvård från läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan.</p> <p>Innan beslut om bistånd har tagits är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>
--	---	--	--	--

Bilaga 3, Exempel på åtgärder då egenvårdsintyg behövs - barn och unga

Typ av egenvårdsinsats	Sjukhus/specialist-mottagning	Vårdcentral	Kommun/Skola/LSS	Övrigt
<p>Kateterskötsel Byte uribag, koppla på/av förlägningspåse tillhörande uribag Patient/Vårdnadshavare behöver ha kännedom om handhavandet, när uribag ska bytas, tömmas etc.; detta ska även framgå i egenvårdsintyget. I regel brukar tömning och på-/avkoppling av förlägningspåse, gå som SOL-insats medan byte går som en HSL-insats. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid problem som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>
<p>Läkemedel - handräckning/ påminnelse/hjälp med att erhålla vid behov Patient/Vårdnadshavare behöver hjälp med vilket läkemedel som ska tas (antal), vad det är till för och när det ska tas. Det ska</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt LSS-personal. Gäller det ett behovsläkemedel som till exempel Alvedon mot feber, ska det framgå tydligt hur ofta och vid vilka tillfällen detta ska/kan ges.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p>

<p>tydligt framgå i egenvårdsintyget vilken/vilka läkemedel som innefattas i egenvårdsintyget samt hur det ska ges samt en handlingsplan vid utebliven effekt. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun/skola att ta beslut om de godkänner egenvårdsinsatsen.</p>	<p>Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola/alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>		<p>Gäller det vid ett akut tillstånd ska det även finnas en handlingsplan vid utebliven effekt vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>
<p>Läkemedel - handräckning/ påminnelse eller hjälp med att erhålla administrering av till exempel Insulin Patient/Vårnadshavare behöver hjälp med att bli påmind eller få hjälp med administrering av Insulin. Egenvårdsintyget ska innehålla tydlig ordination och handlingsplan vid utebliven effekt. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun/skola att ta beslut om de godkänner egenvårdsinsatsen.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enl. rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det även finnas en handlingsplan vid utebliven effekt som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>

	Vb förankra med skola/alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.			
Läkemedel - akut administrering av till exempel Glucagon/Epipen Patient/Vårdnadshavare behöver hjälp med akut administrering av läkemedel. Det ska framgå i egenvårdsintyget vilket läkemedel som ska ges, när och handlingsplan vid utebliven effekt vart patient/skola ska vända sig för vård. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i> . Det är upp till varje kommun/skola att ta beslut om de godkänner egenvårdsinsatsen.	Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.	Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.	Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid utebliven effekt som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.	Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.
Läkemedel - hjälp eller påminnelse med att smörja ordinerat preparat	Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen	Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning.	Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid utebliven effekt som	Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt

<p>Patient/Vårdnadshavare behöver ha kännedom om behandlingen med salva/kräm. Det ska framgå i egenvårdsintyget vilken/vilka salvor/krämer som innefattas i egenvårdsintyget. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun/skola att ta beslut om de godkänner egenvårdsinsatsen.</p>	<p>alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>
<p>P-glukos – handräckning/ påminnelse eller hjälp med att kontrollera Patient/Vårdnadshavare behöver hjälp med att bli påmind eller att kontrollera p-glukos. Det ska framgå i egenvårdsintyget när detta ska kontrolleras samt en handlingsplan. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun/skola att ta beslut om de godkänner egenvårdsinsatsen.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alt. Närstående innan utskrivning enl. rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg, alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid icke önskvärdt värde som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>

	<p>utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>			
<p>RIK (Ren Intermittent Katetrisering) Patient/Vårdnadshavare behöver kännedom om utförandet vad det är till för och när det ska utföras; detta ska även framgå i egenvårdsintyget. I regel brukar RIK gå som en HSL-insats. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan. Se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid utebliven effekt som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>
<p>PEG/sond - Skötsel Patient/Vårdnadshavare behöver hjälp med skötsel och handhavande.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt</p>

<p>Det ska även framgå i egenvårdsintyget hur handhavandet ska gå till och när samtlig medicinteknisk utrustning ska användas. Insatsen går i regel som HSL-insats. Administrering av näringsdryck peroralt bedöms som en SOL-insats. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Det ska även finnas en handlingsplan vid problem som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>
<p>Stomivård Byte stomiförband/påse inkl. tömning av stomipåse Patient/Vårdnadshavare behöver ha kännedom om hur handhavandet ska ske, när förband ska bytas, tömmas etc.: detta ska även framgå i egenvårdsintyget. I regel brukar tömning gå som SOL-insats medan byte går som en HSL-insats. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård i aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid problem som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>

	<p>Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p> <p>Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen.</p> <p>Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>			
<p>Sårbehandling</p> <p>Patient/Vårdnadshavare behöver ha kännedom om hur omlägningen ska ske, när förband ska bytas, vilket förband som ska användas samt kunskap kring aseptiken; detta ska även framgå i egenvårdsintyget liksom omlägningsfrekvens, material och vad patient ska vara vaksam på och vart patienten ska vända sig vid en försämring.</p> <p>I regel brukar sårbehandling gå som en HSL-insats.</p> <p>Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>.</p> <p>Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg.</p> <p>Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin.</p> <p>Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård aktuellt IT, vårdinformationssystem.</p> <p>Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen.</p> <p>Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen.</p> <p>Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning.</p> <p>Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal.</p> <p>Det ska även finnas en handlingsplan vid problem som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun.</p> <p>Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>

<p>Trakeostomi/hemventilator och hostmaskin Se delregional rutin <u>Trakeostomi, hemventilator och hostmaskin.</u></p>				
<p>Ögondroppar - handräckning/administrering Patient/Vårdnadshavare behöver kännedom vilken ögondroppe som ska användas (vilket öga), vad den är till för och när den ska användas samt - om det är flera - i vilken ordning samt tid emellan ögondropparna. Detta ska även framgå i egenvårdsintyget. Gäller egenvårdsinsatsen i skolan, se vad som gäller under kolumnen <i>Kommun/Skola/LSS</i>. Det är upp till varje kommun att ta beslut om de godkänner egenvården utan en inskrivning i hemsjukvården.</p>	<p>Är det nytt och patient endast behöver handräckning skrivs egenvårdsintyg. Är patient inom slutenvården sker förankring med kommunen alternativt närstående innan utskrivning enligt rutin. Dokumentation från mottagning sker via aktuellt IT, vårdinformationssystem. Befinner sig patient inom slutenvården dokumenteras egenvård aktuellt IT, vårdinformationssystem. Säkerställ utbildning och instruktion om handhavandet till utställd person som ska utföra egenvårdsinsatsen. Vb förankra med skola alternativt handläggare i kommunen. Innan beslut om insats och hjälp har tagits, är utförande av egenvård ett hälso- och sjukvårdsansvar.</p>	<p>Ansvarar för uppföljning av egenvårdsintyg alternativt specialistmottagning. Detta ska framgå av egenvårdsintyget.</p>	<p>Kommunal personal/skola utför insatsen alternativt anhörig eller närstående samt LSS-personal. Det ska även finnas en handlingsplan vid utebliven effekt som beskriver vart patient/närstående/anhörig/skola/kommun ska vända sig för vård eller åtgärd.</p>	<p>Om den enskilde behöver praktisk hjälp för utförandet har den enskilde rätten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i sin kommun. Vid egenvård på skola gäller att personal ges möjlighet att delta vid samordnad planering och ges utbildning för att kunna erhålla kompetens till att kunna utföra egenvårdsinsatsen.</p>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Scharl, (karsc4), Chefsjuksköterska

Granskad av: Karin Scharl, (karsc4), Chefsjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefsläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-603

Version: 4.0

Giltig från: 2026-06-02

Giltig till: 2028-05-28