

Blodtransfusion på akutmottagningen, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar, giltighetstiden förlängd.

Sammanfattning

Rutinen beskriver om och när blodtransfusion ska ges på akutmottagningen.

Bakgrund och syfte

Obligatoriskt innehåll.

Bakgrund till framtagande av styrdokumentet? Vad syftar styrdokumentet till?

Förutsättningar

Akutmottagningens uppdrag är att bedöma och initiera vård av akuta och oplanerade somatiska patienter med plötsligt inträdande eller hastigt förlöpande sjukdom som kräver omedelbar vårdinsats.

Blodtransfusion på akutmottagningen ges i akuta fall med blödande och cirkulatoriskt instabila patienter.

Utförande

Läkares uppgift

Instabila patienter

På akutmottagningen finns erytrocytkoncentrat för omedelbar blodtransfusion, se rutinen [Blodkyl och hantering av o-neg blod på akutmottagningen , SÄS](#).

Stabila patienter

I de fall patienten har en pågående blödning, eller av annan orsak är i behov av transfusion men är stabil, ska ställningstagande tas till om blodtransfusion ska ges nästföljande dag i dagvård, se rutinen [Subakut bedömning efter besök på akutmottagningen, SÄS](#), eller om behov finns av inskrivning på vårdavdelning.

I de fall en blodtransfusion planeras i närtid, ska den subakuta ordinationen dokumenteras som en vid behovs-ordination i Melior. Där ska även framgå hur många enheter erythrocyter som ska ges vid samma tillfälle samt transfusionstid.

Sjuksköterskans uppgift

I de fall en blodtransfusion planeras i närtid/subakut, ska alltid aktuell blodgruppering och bastest säkerställas samt att blod beställs enligt ordinationen.

Om patientens blodgrupp är kontrollerad sedan tidigare, tas BAS-test eller MG-test (korstest, om antikroppar finns). Efter BAS-test kan blod beställas i upp till 5 dagar, vid MG-test endast 3 dagar. Beställning av blod görs via Melior/externa program, Blodcentralen, SÄS Borås alternativt SÄS Skene beroende på var blodet ska hämtas.

Arbetsgrupp

För innehållet svarar

Magnus Guldénpfennig, verksamhetschef, VO akutsjukvård, SÄS

Patrik Lundh, läkarchef, VO akutsjukvård/akutmottagningen, SÄS

Lena Karlsson, VEC, VO akutsjukvård/akutmottagningen, SÄS

Jessica Ekström Essen, VEC, Vo akutsjukvård/akutmottagningen, SÄS

Remissinstanser

- Levente Tanács, överläkare/medicinskt ledningsansvarig, VO akutsjukvård/akutmottagningen, SÄS
- Verksamhetschefer, SÄS

Källförteckning

- Blodkyl och hantering av o-neg blod på akutmottagningen, SÄS.
Verksamhetsintern rutin, akutkliniken, SÄS

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

<https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/styrande-dokument>

- Subakut bedömning efter besök på akutmottagningen, SÄS.
Sjukhusövergripande rutin, SÄS

<https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/sodra-alvsborgs-sjukhus/styrande-dokument>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Magnus Guldenpfennig, (maggu2),
Verksamhetschef

Granskad av: Patrik Lundh, (patlu), Enhetschef

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-631

Version: 3.0

Giltig från: 2025-11-10

Giltig till: 2027-11-10