

Patientinformation

MabThera/Rixathon(rituximab)

MabThera® har en immundämpande effekt genom påverkan på en typ av vita blodkroppar (B-lymfocyter) och därför kan risken för infektioner öka. Det är därför viktigt att du hör av dig till oss om du får halsont, feber, ihållande hosta, viktninskning eller sjukdomskänsla. Du ska inte behandlas med MabThera® om du har en aktiv infektion.

Biverkningar är vanligast i samband med infusion och det kan röra sig om klåda, utslag, feber, lågt blodtryck, yrsel, hjärklappning, värk i leder och muskler. I samband med infusion får du febernedsättande medicin och läkemedel mot allergi för att minska de infusionsrelaterade biverkningarna.

På infusionsdagen ska du inte ta din blodtrycksmedicin.

Prover behöver kontrolleras och det kan du göra på närmaste vårdcentral eller provtagningscentralen på sjukhuset. Tag med denna patientinformation vid besöket. Svaren skickas till din läkare på neurologmottagningen. Om tecken till påverkan föreligger får du besked från oss och hör du inget från oss så har provsvar visat normala värden.

Angående **vaccinationer** ska du aldrig ta levande vaccin, i övrigt kan du ta upp detta som diskussion med din läkare.

Till personalen vid provtagning

Observera att läkarens namn och vgr-id måste vara angiven på remissen!

Läkare _____

Vgr-id _____

Följande prover ska tas:

4 veckor innan behandling:

SR, CRP, hematologistatus med differentialräkning, leverstatus, IgG, IgM.

Provtagning senast 5 dagar före behandling kvinna <50 år ta även graviditetstest

Dessutom tidigast 5 dagar innan behandling:

SR, CRP, Hematologistatus med differentialräkning

Kontaktuppgifter

Neurologmottagningen

Tfn 033-616 18 06, Tfn-tid måndag – fredag kl 10.00 – 11.45

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

