

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik  
Innehållsansvar: Ulla Söderberg, (ullso2), Överläkare  
Granskad av: Ulla Söderberg, (ullso2), Överläkare  
Godkänd av: Ulla Söderberg, (ullso2), Överläkare

Giltig från: 2026-01-19

Giltig till: 2028-01-19

## Trimonil/Tegretol (karbamazepin) Insättningsschema

### Preparat

Tablett Trimonil Retard 200 mg

### Upptrappning

1.		2. Morgond os	3. Kvällsd os
4. ag 1 - 3	D	0 tablett	½ tablett
5. ag 4 - 6	D	½ tablett	½ tablett
6. ag 7 - 9	D	½ tablett	1 tablett
7. ag 10 - 12	D	1 tablett	1 tablett
8. ag 13 - 15	D	1 tablett	1½ tablett
9. ag 16 och framåt	D	1½ tablett	1½ tablett

### Biverkningar

Vanligaste biverkningarna av Tegretol/Trimonil är dubbelseende, yrsel och trötthet. Om du känner dig obehagligt påverkad kan du pröva att öka medicinen lite långsammare, förslagsvis med ½ tablett var sjunde dag istället för var tredje, som i schemat ovan.

### Kontroll av dos

Koncentrationsprover (S-Karbamazepin) tas omkring dag 30, endast på läkarordination.

## Kontaktuppgifter

### Neurologmottagningen

Kontakta gärna vår mottagning för rådgivning av sjuksköterska, telefon 033-616 18 06 klockan 10.00 -11.45 måndag till fredag.

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på [www.1177.se](http://www.1177.se), landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på [www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster](http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Patientinformation

**Gäller för:** Neuro- och rehabiliteringsklinik

**Innehållsansvar:** Ulla Söderberg, (ullso2), Överläkare

**Granskad av:** Ulla Söderberg, (ullso2), Överläkare

**Godkänd av:** Ulla Söderberg, (ullso2), Överläkare

**Dokument-ID:** SAS9644-1068628190-23

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-01-19

**Giltig till:** 2028-01-19