

Instruktion omhändertagande av patient med blodsmitta

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ” 4.06.3 Instruktion Omhändertagande av patient med blodsmitta” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

I samråd med Vårdhygien på SÄS.

Dialysmaskinen är i normala fall inte patientbunden. I speciella fall, efter läkarordination, kan dialysmaskinen bli patientbunden och märks då tydligt upp med: ”PATIENTBUNDEN MASKIN”.

I Skene vårdas patienten på stort rum:på platserna 3:1 eller 4:3 eller i enkelrum.

I Borås på stora rum: 2:1 eller 6:1 eller 6:6 eller enskilt på R 3,4 eller 5.

Personalen skall använda visir, handskar och förkläde, gäller även den som assisterar.

Vid blodspill följ instruktion i <https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/> mindre blodspill: torka av med Ytdesinfektion +,

på varje dialysmaskin ska en flaska Ytdesinfektion + finnas.

Större blodspill: Virkon 1 %.

Nerblodad tvätt: Läggs i speciellt avsedd säck enligt anvisningar.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Personal som fått stickskada: kontakta infektionskliniken direkt (dygnet runt) för vidare handläggning.

Vid dialysmaskinen slängs slangset och blodiga kompresser i en gul låda för smittförande avfall. Lådan försluts efter avslutad behandling. Smartbag, bibag slängs bland vanliga sopor.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-120

Version: 1.0

Giltig från: 2025-07-07

Giltig till: 2027-07-07