

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Negin Amin, (negam1), Underläkare, ST

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-03

Giltig till: 2027-07-03

Plaquenil (hydroxiklorokin)

Varför får jag Plaquenil?

Plaquenil är ett inflammationsdämpande läkemedel som ges vid ledgångsreumatism, SLE, ibland vid primärt Sjögrens syndrom samt vid vissa former av ljusutslag. Användes tidigare som malariaprofylax.

Hur verkar det?

Det är ett långsamverkande antireumatiskt medel med inflammationsdämpande effekt vilket märks i form av minskad ledsvullnad, värk och stelhet. Vid SLE kan hudutslag dessutom förbättras och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Förbättring ses oftast efter 1–3 månader och uppnådd effekt finns kvar ca 1 månad efter utsättande.

Preparat och dosering

Tablett Plaquenil finns på 200 mg. Doseras efter kroppsvikt men vanligast är Plaquenil 1 tablett/dag. Tas i samband med måltid.

Biverkningar

Biverkningar är sällsynta. Vanligast är huvudvärk, yrsel och illamående, oftast övergående.

Hud	Hudutslag. Ökad känslighet för ultravioletta strålar varför uppehåll med medicinen rekommenderas vid resor till soliga länder och ibland även sommartid.
-----	--

Gäller inte vid behandling av SLE eller ljusutslag.

Mag-tarmkanal	Illamående. Aptitlöshet.
---------------	--------------------------

Nervsystem	Mardrömmar. Yrsel. Hörselnedsättning.
Ögon	Dimsyn och svårigheter att fixera blicken kan förekomma i början av behandlingen. Inlagringar i hornhinnan kan förekomma men är oftast symtomlös. I höga doser under lång tid kan inlagringar på näthinnan förekomma vilket kan störa synen.

Kontroller

Vi skriver remiss till Ögonmottagning för undersökning om beslut om längre tids behandling. Behövs ej om man är under 40 år.

Uppföljning

Läkarbesök efter 3-4 månader.

När får Plaquenil inte tas?

Vid vissa ögonsjukdomar eller vid hörselnervskador. Försiktighet vid psoriasis och epilepsi.

Kontaktuppgifter

Reumatologmottagning

Tfn 033-616 14 49

Rådgivningstelefon, val 1

Mån-tors 8.00-9.00, 13.00-14.00, fre 8.00-9.00

Provtagning tidbok, val 2

Mån-tors 8.00-9.00, 13.00-14.00, fre 8.00-9.00

Avbokning av dropptider, val 3

Mån-fre 7.30-8.00

Tidbokning, Tfn 033-616 33 72

Mån-fre 8.00-9.00, 10.00-11.30

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Negin Amin, (negam1), Underläkare, ST

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9663-236895260-13

Version: 7.0

Giltig från: 2025-07-03

Giltig till: 2027-07-03