

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2026-03-16

Innehållsansvar: Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

Giltig till: 2028-03-16

Granskad av: Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

# Barnögon – ROP-screening av prematura barn (Nationell)

## Sammanfattning

Riktlinjen beskriver ROP-screening av prematura barn.

## Utförande

Nationella riktlinjer för screening och behandling av prematuritets retinopati (ROP)

Se nationella riktlinjer från SWEDROP styrgrupp:

<https://swedeye.org/wp-content/uploads/2022/12/Nationella-guidelines-ROP-Revidering-16.12.2022.pdf>

### Vid behandling på SÄS gäller följande:

Screenande läkare meddelar:

- Föräldrar att behandling ska ske inom 72 timmar.
- Ansvarig läkare på neonatalavdelning att patienten ska behandlas.  
Ansvarig läkare på neonatalavdelning i SÄS kontaktar neonatalavdelning i Göteborg och ansvarar för att barnet överflyttas till Göteborg i tid.
- Screenande läkare ringer BAS-jour enligt regionövergripande styrdokuments riktlinjer.
- Remiss till respektive klinik på sjukhus när barnet ska överflyttas.

**Om du upptäcker att länken inte fungerar – kontakta:**

HIVÖ/Ögonmottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus  
Vårdadministrativ sekreterare tfn 033-616 11 57.

Eller skicka ett epost-meddelande till funktionsbrevlådan

[sas.ogon@vgregion.se](mailto:sas.ogon@vgregion.se) med information om vilket dokument det gäller.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

**Innehållsansvar:** Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

**Granskad av:** Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

**Godkänd av:** Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9664-1214603886-35

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-03-16

**Giltig till:** 2028-03-16