

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2025-11-27

Innehållsansvar: Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

Giltig till: 2027-11-27

Granskad av: Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Operation av grå starr vid närsynthet

Vid operationen byts ögats lins mot en platslins. Dessa finns i olika styrkor och det finns möjlighet att välja en lins som minskar närsyntheten ordentligt. Oftast är detta enbart möjligt om det är behov av att operera båda ögonen.

Vad innebär det att inte längre vara närsynt?

Med nya utprovade glasögon blir synen bra på både långt och nära håll som tidigare.

Utan glasögon blir synen bäst på långt håll och sämre på nära håll, det vill säga tvärtom mot hur det varit förut.

Fördelar:

- Minskat glasögonberoende (kan eventuellt innebära att kunna bada i badhuset, ta en promenad i regn utan glasögon).
- Vissa klarar sig med enbart läsglasögon.

Nackdelar:

- Den som tidigare är van att läsa utan glasögon kan inte räkna med det längre utan måste vara beredd att använda glasögon vid läsning.
- Vissa upplever det besvärligare att sminka eller raka sig om de sett väldigt skarpt utan glasögon på det avståndet tidigare.
- Den som varit van vid att ta sig glasögonen för att få en förstorande effekt på nära håll får ta fram ett förstoringsglas istället.

- Det kan ta tid för hjärnan att vänja sig vid den nya situationen.

Tänk igenom vad som är viktigast för dig i ditt liv och berätta detta för oss innan operationen!

För den som är van vid att ligga i sängen och läsa utan glasögon och vill fortsätta att göra det är det lämpligt att fortsätta vara närsynt. Har du tidigare använt ett öga för långt håll och ett för nära håll (monovision), berätta det för oss innan operationen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

Granskad av: Afsaneh Alibakhshi, (afsal1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-53

Version: 6.0

Giltig från: 2025-11-27

Giltig till: 2027-11-27