

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar
Innehållsansvar: Anna Karin Bengtsson Broske, (ankbe), Ögonsjuksköterska
Granskad av: Anna Karin Bengtsson Broske, (ankbe), Ögonsjuksköterska
Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-07

Giltig till: 2027-04-07

Läkemedel – utplacerade ögonläkemedel Borås och Skene

Sammanfattning

Medicinsk riktlinje beskriver vilka läkemedel som ska finnas i Borås och Skene, och var de finns placerade på respektive mottagning.

Innehåll

Innehåll	1
Förutsättningar	1
Genomförande	2
Borås	2
Ögonoperation	4
Skene.....	5

Förutsättningar

- Inga läkemedel får placeras på fönsterhylla om element finns under.
 - Förvaras i kartongerna då de är ljuskänsliga.
1. Byte av droppflaskor och påfyllning på rummen bör ske varannan vecka.
- Öppnad Glycerolflaska för oralt bruk: hållbar till utgångsdatum, finns i jourskåp 1, Borås.

Genomförande

Borås

Station 1

- Tårsubstitut i högskåpet

Akututrymme mittemot fotorummet

- EpiPen 300 mg
- EpiPen 150 mg
- Ventoline 2 mg/ml, lösning för nebulisator
- Infusionsvätska Ringer Acetat 1000 ml.
- Akutvagn
- Akutlådor med läkemedel för hjärt- och lungräddning.
- 1 låda för vuxna
- 1 låda för barn
- Bevakas av HLR-ansvarig sjuksköterska

Station 3

- Baby K droppe Cyklopentolat-fenylefrin 0,5%+0,5%
OBS! Styrka för ROP barn
- Cyklopentolat-fenylefrin APL 0,85 % + 1,5 % ögondroppar.
OBS! Styrka för barn.

Närförråd ortoptister

- 4 pkt Atropine 0,5% SDU Faure
- 2 pkt Emla medicinskt plåster

Undersökningsrum

- Fenylefrin (Phenylephrine hydrochloride 10 %) endos ögondroppar
- Tropikamid 0,5 % endos ögondroppar
- Fluoresceinnatrium, Lidokain (Lidokain-Fluorescein 4 % + 0,25%) endos ögondroppar
- Viscotears
- Tetracaine 1% endos ögondroppar.

Rum med ultraljud:

- Ögongel till ultraljud
- Tetrakain 1 % endos ögondroppar

Rum med YAG-laser:

- Apraklonidin (Iopidine) lösning 5 mg/ml
- Tetrakain 1 % endos ögondroppar
- Viscotears 2 mg/g

Fotorum

- 1 låda Fenylefrin (Phenylephrine hydrochloride 10 %) endos ögondroppar
- 1 låda Tropicamid 0,5 % endos ögondroppar

Laserrum 1 Navilas

- Tetrakain 1 % endos ögondroppar
- Viscotears 2 mg/g

Laserrum 2 Argon

- Tetrakain 1 % endos ögondroppar
- Viscotears 2 mg/g

Jourskåp plan 1

- 2 kuvert Oftaquix 5 mg/ml
- Tablett acetazolamid (Diamox) 250 mg
- 1 ampull Acetazolamid (Diamox) 500 mg injektion
- 1 kuvert Dexametason (Dexafree 1 mg/ml) endos ögondroppar
- 1 kuvert Timosan 5 mg/ml
- 1 kuvert Pilocarpin ögondroppar
- 5 tuber Fusidinsyra (Fucithalmic 1 %) ögonsalva
- 1 flaska Glycerol 85 % ögondroppar
- Glycerol 50 % oral vätska 500 ml. Öppnad flaska hållbar till utgångsdatum.
- 5 flaskor Atropin-kokain ögondroppar/salva 1 % + 2 %. Med varsin separat **narkotikajournal** för salva resp. ögondroppar.
- 3 tuber Xorox (Zovirax) 3 % ögonsalva
- Läkemedelspåsar

Närförråd K1

- 1 låda Cyklopentolat 1 % ögondroppar
- 1 låda Fenylefrin (Phenylephrine hydrochloride 10 %) endos ögondroppar
- 1 låda Tropikamid 0,5 % endos ögondroppar
- 1 låda Tetrakain 1 % endos ögondroppar
- 1 låda Fluoresceinnatrium, Lidokain (Lidokain-Fluorescein 4 % + 0,25 %) ögondroppar
- 2 förp Viscotears 2 mg/ml
- 1 kartong NaCl 9 mg/ml spolvätska
- Dextro energy druvsockertablett

Ögonoperation

Undersökningsrum preop

- Fluoresceinnatrium Lidokain (Lidokain-Fluorescein 4%+0,25%) endos ögondroppar
- Tetrakain 1% endos ögondroppar

Slussen

- Epipen 300 mg
- Epipen 150 mg
- Infusionsvätska Ringer Acetat 1000 ml.
- Akutask Hjärt-lungräddning

Operationssal 1–3 Närförråd

- 1 låda Tetrakain 1% (10 mg/ml) ögondroppar
- 1 låda Xylocain 10 mg/ml 5 ggr 10 ml injektionsvätska
- 1 tub fusidinsyra (Fucithalmic 1%) ögonsalva
- 1 kuvert Dexametason (Dexafree 1 mg/ml) endos ögondroppar
- 1 kuvert Pilokarpin 4% endos ögondroppar
- 1 kuvert diklofenak (Voltaren ophta 1 mg/ml) endos ögondroppar
- 2 förpackningar acetylkolin (Miochol – E 10 mg/ml) pulver och injektionsvätska
- 4 ampuller Mydrane 0,2 mg/ml + 3,1 mg/ml + 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, tropikamid/ fenylefrinhydroklorid/ lidokainhydroklorid

Närförråd sal 4

- 1 låda Tetrakain 1% (10 mg/ml) ögondroppar
- 1 flaska Jodernade Povidon 5% 3 ml
- 1 låda Oftagel 2,5 mg/g ögongel i endosbehållare utan konserveringsmedel
- Viscotears 2 mg/g

Skene

Ortoptistrum

Cyclopentolat – Fenylefrin APL 0,85% + 1,5%. OBS! styrka för barn

Undersökningsrum

- Fenylefrin (Phenylephine hydrochloride 10%) endos ögondroppar
- Fluoresceinnatrium, Lidocain (Lidocain – Fluorescein 4% + 0,25%) endos ögondroppar
- Tillkommer Viscotears 2 mg/g på läkarrum
- Tropikamid 0,5% endos ögondroppar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Anna Karin Bengtsson Broske, (ankbe), Ögonsjuksköterska

Granskad av: Anna Karin Bengtsson Broske, (ankbe), Ögonsjuksköterska

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-64

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-07

Giltig till: 2027-04-07