

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2024-11-08

Innehållsansvar: Jennifer Sandgren, (jenma1), Överläkare

Giltig till: 2026-11-08

Granskad av: Jennifer Sandgren, (jenma1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Pupillvidgande droppar inför diabetesfotografering

Inför din diabetesfotografering behöver du få pupillvidgande ögondroppar. Dropparna tar du själv.

Dropparna är Tropicamide 0,5%.

Pupillen blir stor, vilket gör att man tillfälligt ser sämre och blir ljuskänslig.

Dropparna får du hemskickad i kuvert med denna kallelse.

Ta dropparna 20 minuter innan din bokade besökstid.

Droppa en droppe i båda ögonen.

Du är ljuskänslig i några timmar efter droppningen, ibland något längre.

Ta gärna med ett par solglasögon.

OBS: Du ska inte köra bil efteråt förrän synen blivit återställd.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor, kontakta Ögonmottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus på telefon: 033-616 11 58 (välj Ögonmottagning, rådgivning)

mån, tis, tors	7:30 – 15.30
ons, fre	7:30 – 14:30
lunchstängt	11:30 – 13:00

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Jennifer Sandgren, (jenma1), Överläkare

Granskad av: Jennifer Sandgren, (jenma1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-68

Version: 2.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08