



Mall

Sara Wester

2024-11-15

Redovisning av avfallsmängder och återbruk

Nedan ska den totala mängden restprodukter som uppstått vid rivning och byggande redovisas enligt senaste utgåvan av Byggföretagens riktlinjer för byggande och rivning. Avfall från byggbodar räknas som kommunalt avfall och ska ej ingå i rapporteringen. Material som lämnats till återbruk i samband med rivning ska även dokumenteras samt mängd inbyggda återbrukade produkter i samband med byggproduktion.

Entreprenör:

Period:

Projekt:

Nybyggnation Ombyggnation Rivning

BTA:

Rivningsavfall

Fraktion	Vikt (kg)	Transportör	Mottagare	Efterbehandling	EWC-kod	Kommentar
Farligt avfall (olika avfallsslag separeras) ¹						
El-avfall (olika avfallsslag separeras)						
Trä*						
Brännbart*						
Metall* (olika avfallsslag separeras)						
Gips*						
Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten*						
Schaktmassor						
Asfalt						
Mineralull						
Glas*						
Plast*						
Blandat ²						
Deponi						

¹ Vid förekomst av farligt avfall vid rivning ska även transportdokument, samt kvittens på rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister redovisas.

² För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten.

Byggavfall

Fraktion	Vikt (kg)	Transportör	Mottagare	Efterbehandling	EWC-kod	Kommentar
Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (exempelvis standardpallar)						
Farligt avfall (olika avfallsslag separeras) ³						
El-avfall (olika avfallsslag separeras)						
Trä*						
Brännbart*						
Plast*						
Gips*						
Metall*						
Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten*						
Schaktmassor						
Mineralull						
Glas*						
Wellpapp						
Pappersförpackningar						
Glasförpackningar						
Metallförpackningar						
Blandat ⁴						
Deponi						

³ Vid förekomst av farligt avfall vid byggproduktion ska även transportdokument, samt kvittens på rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister redovisas.

⁴För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten.

