



Handbok utemiljö

2025-01-01

Version 3.0

Dokumentägare: Anna Ingemarsson

Fastställd av: Gabriella Köhler Graf

# Handbok för utemiljö

Västra Götalandsregionen arbetar för att skapa hälsofrämjande utemiljöer och arbetar för att värna biologisk mångfald. Handbok för utemiljö är en del i det arbetet.

# Inledning

Gröna miljöer har en positiv effekt på vår hälsa. Därför är det viktigt att just Västra Götalandsregionen bidrar till att skapa hälsofrämjande utemiljöer. I VGR:s *Handbok för utemiljö* får du veta hur vi arbetar och vilka krav vi ställer på skötsel och underhåll på våra fastigheter.

All yta som finns omkring våra lokaler är en del av de gröna miljöer som bidrar till att stärka de hälsofrämjande miljöerna inom Västra Götalandsregionen. Utemiljön är en självklar resurs och ska vara en lika naturlig del inom hälso- och sjukvården som inom andra verksamheter som Västra Götalandsregionen är ansvarig för. Vårt mål är att utemiljöerna ska vara trygga, återhämtande, stimulerande och funktionella.

Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar får vi flera ekosystemtjänster som bidrar till att skapa hållbara och attraktiva fastigheter. På så sätt kan vi öka kunskapen och belysa konkreta lösningar som säkerställer att ekosystemtjänster blir en självklarhet i vår organisation.

I *Handbok för utemiljö* samlar vi information om hur vi som Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning ser på tillsyn, skötsel och underhåll, samt vad vi förväntar oss från de som arbetar med våra gröna miljöer. Den är också tänkt att ge verksamheterna en ökad kunskap och förståelse kring utemiljöns innehåll och betydelse.

Varje fastighet har en tjänstbeskrivning kopplad till markskötselupphandlingen där det förtydligas hur de olika funktionskraven fördelas mellan förvaltningens driftorganisation och extern upphandling. *Handbok för utemiljö* kompletterar driftuppgiften och förtydligar målbilder och kravställningar.

*Handbok för utemiljö* är kopplad till ”Riktlinje för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i utemiljön” som är ett styrande dokument för fastighet, stöd och service. Här finns ett stöd för vårt arbete att leva upp till miljömålen i Agenda 2030, och VGR:s miljömål 2030 samt ger oss ett verktyg för att arbeta med våra verksamhetsplaner.

Ekosystem med bevarad biologisk mångfald klarar bättre av störningar som uppkommer på grund av ett förändrat klimat. Begreppet ekosystemtjänster används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Källa: Naturvårdsverket

# Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>1</b>
<b>Innehåll .....</b>	<b>2</b>
<b>En god utemiljö .....</b>	<b>3</b>
<i>Fyra karaktärer för gröna miljöer.....</i>	3
<i>Funktionskrav.....</i>	5
<b>Utemiljöns delar.....</b>	<b>6</b>
<b>Renhållning.....</b>	<b>7</b>
<i>Regelbunden städning .....</i>	7
<i>Vårstädning.....</i>	8
<i>Snöröjning och halkbekämpning.....</i>	8
<b>Vegetationsytor.....</b>	<b>9</b>
<i>Bruksgräsmatta .....</i>	9
<i>Högvuxen gräsyta .....</i>	10
<i>Äng .....</i>	11
<i>Prydnadsträd och gatuträd .....</i>	12
<i>Fruktträd, formklippta och hamlade träd.....</i>	14
<i>Prydnadsplanteringar.....</i>	15
<i>Bruksbuskage.....</i>	17
<i>Klippta häckar .....</i>	18
<i>Utplanteringsväxter .....</i>	19
<i>Naturmark .....</i>	20
<i>Gröna tak .....</i>	21
<b>Markbeläggningar .....</b>	<b>22</b>
<i>Hårdgjorda ytor .....</i>	22
<i>Grusytor.....</i>	23
<i>Ytor med träbeläggning.....</i>	24
<b>Utrustning i utemiljö .....</b>	<b>25</b>
<i>Inhägnader och inpasseringsanordningar.....</i>	25
<i>Övrig utrustning i utemiljö.....</i>	26
<i>Parkering – bil och cykel .....</i>	27
<i>Utrymmen för avfallshantering.....</i>	28
<i>Konstverk .....</i>	28
<b>Lekmiljöer.....</b>	<b>29</b>
<i>Lek- och idrottsutrustning .....</i>	29
<i>Fallskydd (stötdämpande underlag) .....</i>	30
<i>Baksand .....</i>	31
<b>Vatten och ljus.....</b>	<b>32</b>
<i>Dammar och fontäner.....</i>	32
<i>Vattenanläggningar övrigt .....</i>	33
<i>Brunnar.....</i>	34
<i>Bevattningsanläggningar.....</i>	35
<i>Belysningsssystem.....</i>	36
<b>Källor och andra hänvisningar .....</b>	<b>37</b>

## En god utemiljö

Arbetet med utemiljö ger såväl ekologiska som sociala och ekonomiska vinster. Därför är arbetet med våra utemiljöer en del i målsättningarna i Agenda 2030, de globala miljömålen och inte minst – VGR:s miljömål.

En teori inom forskningen är att det i park- och trädgårdsmiljöer återfinns åtta olika miljökaraktärer som föredras av människor. Dessa har bland annat utvärderats i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård. (Bengtsson et.al. 2018).

Dessa åtta karaktärer kan kombineras efter besökarnas olika behov. Personer med lågt välmående behöver ha tillgång till miljöer som erbjuder återhämtning med färre intryck. Det gäller exempelvis människor som upplever stress eller mår mycket dåligt.

Personer med högre välmående har kapacitet att ta in fler intryck och interagera med sin omgivning. De behöver därför mer stimulerande närmiljöer. Det gäller särskilt patienter som är i behov av vård under en längre tid och besökare som kan ha ett behov av social stimulans, intryck och aktivitet, samtidigt som de efterfrågar och behöver lugn och ro.

## Miljökaraktärer

Inom ramen för rehabilitering i natur och trädgård har fyra av dessa karaktärer identifierats som grundläggande för en hälsofrämjande och stödjande miljö. Det handlar om rofylldhet, vildhet och natur, avskilt och skyddat samt artrikedom och variation.

När vi designar utemiljöer kring Västra Götalandsregionens fastigheter utgår vi framför allt från dessa karaktärer. Genom att blanda de olika karaktärerna kan vi skapa utemiljöer som tilltalar många olika sinnesstämningar, och även passar in i miljöerna kring våra sjukhus. Detta kallar vi för grönstrukturer.

I dagsläget används miljökaraktärerna rofylldhet, vildhet och natur, avskilt och skyddat, social gemenskap, kultur och historia, öppet och utsikt samt känsla av rymd i utemiljöerna kring Västra Götalandsregionens olika fastigheter.

Utemiljöplaner finns framtaget på de flesta av regionens sjukhus. I utemiljöplanerna handlar ett kapitel om grönstruktur.

## Rofyllighet

Rofylla platser karaktäriseras av miljöer där det är lugnt och tyst, både fysiskt och visuellt. Här störs inte av buller eller andra ljud. Platsen är välskött och ren utan skräp eller andra inslag som stör upplevelsen.



## Vildhet och natur

Parkkaraktären är en vild och naturlig miljö som erbjuder upplevelsen av orörd natur. Här kan du som besökare fascineras över den vilda naturen.



## Avskilt och skyddat

Avskilt och skyddat är en karaktär som finns på mer omslutna, trygga och mindre offentliga platser. Här kan du vara för dig själv och det finns tid och utrymme att prioritera sina egna sinnliga upplevelser.



## Artrikedom och variation

Karaktären artrikedom och variation återfinns där du som besökare finner en stor bredd av växter och djur.



## Social gemenskap

Karaktären social gemenskap skapar möjligheter till möten mellan människor. Här kan du delta eller bara iaktta vad som händer på platsen.



## Kultur och historia

Kategorin innefattar platser där du kan uppleva historiens vingslag. Det kan till exempel handla om att bevara landskapselement som kan ha funnits på platsen länge eller föremål som kan visa spår av religion eller historiska händelser. Karaktären inkluderar även konstnärliga inslag i gröna miljöer.



## Öppet och utsikt

På platser med stora öppna ytor ges du möjlighet att få en god överblick. Öppna ytor skapar även platser för aktiviteter som en picknick eller fysisk aktivitet.



## Känsla av rymd

Upplevelsen av rymd innefattar att du som besökare känner att du har förflyttat dig till en ny miljö, en annan värld. Detta genom en enhetlig och sammanhållen plats.



## Funktionskrav

Gröna utemiljöer är viktiga för vårt välmående och vår hälsa. När vi utvecklar våra gröna miljöer är det viktigt att se till forskningen, men också ha en plan och struktur för hur de gröna miljöerna ska vårdas och utvecklas för att fungera så bra som möjligt.

Utemiljöns olika beståndsdelar kallas för **skötselprodukter**. I *Handbok för utemiljö*, presenteras funktionskrav tillsammans med bild för att visa goda och mindre goda exempel. Med hjälp av handboken kan vi underlätta arbetet och se till att våra skötselprodukter vårdas, sköts och utvecklas på likartade sätt vid alla våra fastigheter.

*Handbok för utemiljö* är i huvudsak byggd på den struktur som anges i fastighetsbranschens system för upphandling av förvaltningstjänster – AFF och branschstandard Skötselmanual, Grönafakta 4/2009. Vi har också tagit inspiration från Poseidons Skötselmanual, 2017.

De åtgärder som är lämpliga för att uppnå ställda funktionskrav delas in i tre aktiviteter: Tillsyn/kontroll, skötsel och underhåll/reparation.

### Tillsyn/kontroll

Beskriver skötselpunkter som prioriteras vid egenkontroll. Dessa kontrolleras och rapporteras för vidare åtgärd som utförs av ansvarig för skötsel av utemiljö.

### Skötsel


Beskriver åtgärder som behöver genomföras regelbundet, minst en gång per år. Dessa utförs av den eller de som är ansvariga för skötsel av utemiljö på respektive plats.

### Underhåll/reparationer

Utöver skötsel och daglig tillsyn kan extra insatser behövas för att återställa eller utveckla en viss funktion. Vi kallar detta för **underhåll**. Underhålls-åtgärderna delas i sin tur in i **reparationer** och **planerat underhåll**.

Behov av **reparationer** kan vara svåra att förutse. Det kan handla om att reparera en yta eller del av utrustning som har skadats på grund av slitage eller åverkan.

**Planerat underhåll** är sådant som vi kan förutse och lägga in i vår underhållsplan. Det kan handla om åtgärder som upprätthåller funktionskraven, men också om underhåll som utvecklar utemiljön.



## Utemiljöns delar

Utemiljön delas in i olika grupperingar, som i sin tur delas in i skötselprodukter. Produktövergripande skötselåtgärder är till exempel renhållning med skötselprodukterna "regelbunden städning", "vårstädning" och "snöröjning/halkbekämpning".



## Renhållning

Våra utemiljöer ska upplevas som och trygga. Renhållning och städning är därför alltid en viktig del av tillsyn, skötsel och underhåll oavsett skötselprodukt.

Vi redovisar enbart i detta kapitel övergripande arbetsmoment kopplade till renhållning av samtliga skötselprodukter. Målet är alltid att utemiljön ska ge ett välvårdat intryck.

## Regelbunden städning

Fastigheten ska vara välvårdad och fri från skräp direkt efter utförd städning. I vegetationsytor betraktas inte organiskt avfall (mindre växtdelar och löv) som skräp. Undantag är gräsytor som ska hållas rena från exempelvis grenar, kvistar och skräp.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av skräp på ytorna
- Rapportera behov av klottersanering
- Bevaka skräpnivå/fyllnadsgrad i papperskorgar

### Skötsel

- Plocka skräp
- Tömma papperskorgar och askkoppar
- Plocka bort och rensa enstaka tydliga och synliga ogräs

## Vårstädning

Ytorna ska vara fria från skräp och rester från vinterns halkbekämpning. Den första rensningen av ogräs i vegetationsytor ska utföras i samband med vårstädning. Här betraktas inte organiskt avfall som skräp. Undantag är gräsytor som ska hållas rena från grenar, kvistar och skräp.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av skräp på ytorna
- Kontrollera om det finns halkbekämpningsflis på ytorna
- Dokumentera/fotografera vinterskador på vegetationsmaterial
- Dokumentera/fotografera skador efter vinterväghållning, till exempel påkörda kantstenar, möbler med mera
- Rapportera förekomst av ogräs i planteringar

### Skötsel

- Städa
- Rensa ogräs och luckra jorden
- Ta upp halkbekämpningsflis
- Starta upp vattenanläggningar
- Starta upp bevattningsanläggningar
- Reparera skador efter vinterväghållning
- Nedklippning av perenner och rosor

## Snöröjning och halkbekämpning

Gäller ytor som är avsedda för gång/cykel, bil och godstrafik samt all trafik som är specifik för verksamheten. Snöröjning och halkbekämpning ska utföras så att god och säker framkomlighet erhålls inom hela tomten.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera att snöröjning är utförd enligt avtal, funktionskrav
- Kontrollera att halkbekämpning är utförd enligt avtal

### Skötsel

- Snöröjning och halkbekämpning
- Återställ vinterskador orsakade av snöröjning
- Förflyttning av snömassor inom fastigheten och angränsande trottoarer/gångvägar på kommunens mark

### Underhåll

- Forsla bort snömassor



## Vegetationsytor

Gröna ytor skapar en lugn och harmonisk miljö kring våra fastigheter. Rätt skötsel är dock avgörande för att vi ska skapa rätt förutsättningar för miljökaraktärerna biologisk mångfald och vildhet.

Våra områden ska upplevas som välvårdade och trygga. I vegetationsytor betraktas inte organiskt avfall, mindre växtdelar och eventuella lövresten som skräp. Detta material bör ligga kvar till nytta för det organiska livet och vegetationen som ska växa där. Under lökblomningstiden accepteras högre gräs i de områden där vi har lök i gräsytor.

## Bruksgräsmatta

Ytan är avsedd för och ska tåla att användas för vistelse. Den ska ha ett vårdat utseende. Gräs får inte bilda strängar och högar efter klippning vid normala tillväxtförhållanden. Lökväxter i gräsytor ska vissna ner innan de klipps med gräsklippare. Klippta löv får inte bilda strängar eller ansamlingar.

Armerade gräsytor inkluderas i skötselprodukten bruksgräsmatta.

## Tillsyn/kontroll

- Kontrollera gräshöjden, som ska hålla 4–8 centimeter, även runt kanter och hinder
- Rapportera påkörnings- eller trimningsskador på träd
- Rapportera förekomst av grässträngar eller högar av avklippt gräs på gräsytor och markbeläggningar
- Kontrollera att gräsarmeringsytor ligger jämnt för gräsklippning
- Notera att längre gräs accepteras under lökblomningstiden i de områden där vi har lök i gräsytor

## Skötsel

- Klipp gräsytor, 4–8 centimeters höjd
- Trimning/putsning utförs vid varannan klippning
- Gräsklipp på markbeläggning ytor ska tas bort

Utför kanthuggning av gräsytor

## Underhåll

- Reparation och kompletteringssådd
- Gödning
- Luftning, dressning

## Högvuxen gräsyta

Ytan har en funktion i att främja den biologiska mångfalden. Ytan är huvudsakligen avsedd för utblick, inte för vistelse. Den ska ändå ha ett vårdat utseende.

## Tillsyn/kontroll

- Kontrollera gräshöjden. Den ska hålla 5–25 centimeter
- Rapportera förekomst av oönskad örtvegetation och vedartad vegetation

## Skötsel

- Klippning/trimning/slaghack av gräs
- Ta bort gräsklipp från hårdgjorda ytor
- Ta bort oönskad örtvegetation och vedartad vegetation

## Underhåll

- Reparation och kompletteringssådd

## Äng

Ytan är avsedd för att främja den biologiska mångfalden. Ängen ska ge en vacker ört- och gräsflora. Ytan är främst avsedd för utblick och inte för vistelse. Den ska ändå ha ett vårdat utseende. Ängen ska skötas så att de på platsen lämpliga ängsarterna gynnas samt ramas in av klippt gräsmatta.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera förekomst av oönskad örtvegetation och vedartad vegetation

### Skötsel

- På våren fagas ängen, vilket innebär att gamla löv och grenar som kan vara i vägen för slåttern tas bort
- Slåtter görs när blommorna har blommat över
- Slåtter ska göras med skärande redskap för att få rena snitt på ängsvegetationen
- Avklippt material ska ligga kvar 3–5 dagar för att fröa av sig, och därefter tas bort

### Underhåll

- Kompletteringssådd med flerårig ängs- och örtblandning

Personer i kris har ofta stora svårigheter att förstå och hantera människor, medan fysiska miljöer – särskilt naturliga sådana – är lättare att förstå och kunna hantera.

*Källa: Ottosson 2007, Ottosson & Grahn 2008*



## Prydnadsträd och gatuträd

Trädens funktion är att fungera som rumsbildare i våra utemiljöer. Dessutom bidrar de till att förbättra mikroklimatet exempelvis genom temperaturutjämning. Träden ska vara friska, välutvecklade och inte utgöra någon säkerhetsrisk. Fria höjder definieras enligt Trafikverkets krav VGU 2020.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera fria höjder i trafikmiljö; gångbana 2,2 meter (där ingen snöröjning sker), gång och cykelbana 3,5 meter, körbana 4,7 meter
- Kontrollera trädstöd och att de fyller sin funktion
- Rapportera förekomst av stambas-, stam- och rotskott
- Rapportera skador från gräsklippare och trimmer
- Kontrollera närings- och vattentillgång
- För träd med garantiskötsel, uppmärksamma projektledare på missförhållande
- kontrollera bevattningssäckar, att de fylls på vid behov och enligt avtal.
- Rensning av trädspiegel
- Rapportera växtlighet som växer mot fasad

## Skötsel

- Beskärning för att uppnå fria höjder i trafikmiljön
- Beskärning för att hålla skyltar synliga och tillåta lampor att ha sitt tilltänkta lysområde
- Borttagning av trädstöd som inte fyller en funktion
- Avlägsna stambas-, stam- och rotskott
- Ogräsrensning runt träd i trädspelar, det vill säga icke gräsbevuxna området intill stammen
- Bevattning av nyplanterade träd

## Underhåll

- Skapa nya trädspelar med bark eller perenner för att minska risken för påkörningsskador
- Utför beskärning över fem meters höjd
- Klippa växtlighet från fasad
- Utför trädvårdsarbete i enlighet med trädvårdsplanen

Det är vanligt att buskage formklippas i något som kallas vaktmästarbeskärning. Det finns inga biologiska eller tekniska skäl för att klippa på detta vis utan det görs av gammal vana. En vaktmästarbeskärning är nästan alltid ett felaktigt sätt att sköta en buske och görs oftast på buskar som är placerade i fel typ av miljö.

## Fruktträd, formklippta och hamlade träd

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera fria höjder i trafikmiljö; gångbana 2,2 meter (där ingen snöröjning sker), gång och cykelbana 3,5 meter, körbana 4,7 meter
- Kontrollera trädstöd och att de fyller sin funktion
- Rapportera förekomst av stambas-, stam- och rotskott
- Kontrollera skador från gräsklippare och trimmer
- Kontrollera förekomst av fallfrukt
- Kontrollera närings- och vattentillgång


### Skötsel

- Avlägsnande av fallfrukt
- Beskrning av fruktträd årligen
- Beskrning av formklippta och hamlade träd efter platsens och trädens kulturhistoriska karaktär
- Ogräsrensning runt träd i trädspelar, det vill säga icke gräsbevuxna området intill stammen
- Hålla borta växtlighet från fasad

### Underhåll

- Skapa nya trädspelar med bark eller perenner för att minska risken för påkörningsskador
- Utför beskrning över fem meters höjd
- Utför trädvårdsarbete i enligt med trädvårdsplanen

Mjuka sinnesintryck i en stödjande miljö kan ge upphov till salutogena, läkande effekter, som påverkar funktion, känslor och beteenden. Källa: SLU 2018



## Prydnadsplanteringar

inkluderar buskar, perenner, rosor och klätterväxter. Målet med dessa planeringar är att tydliggöra årstidsväxlingar och förstärka karaktären på en plats, till exempel vid en huvudentré. En prydnadsplanering upplevs i första hand på nära håll och har ett dekorativt värde.

Prydnadsplanteringar kan vara en plantering med enstaka solitära buskar i en matta av marktäckande växter eller en samplantering med såväl perenner som rosor, lökar, buskar och träd.

Prydnadsplanteringar ska alltid upplevas som helt ogräsfri utan avbrutna grenar. Löv ska dock i möjligaste mån vara kvar i planteringen. Inget ogräs ska fröa av sig i planteringarna.

## Tillsyn/kontroll

- Kontrollera om ytan upplevs som ogräsfri och fri från fröplantor av träd och buskar
- Uppmärksamma ogräs som håller på att släppa frö
- Kontrollera förekomst av störande vissna delar
- Kontrollera förekomst av grenar som utgör hinder över hårdgjorda ytor
- Kontrollera att växter inte växer mot fasad eller ut mot närliggande ytor
- Kontrollera närings- och vattentillgång
- Dokumentera/fotografera döda eller döende växter samt där risk finns för ensidig växtlighet genom att en eller flera växtarter tar överhand.
- Kontrollera förekomst av skador eller sjukdomsangrepp
- Kontrollera behov och tillgång till uppbindning

## Skötsel

- Ogräsrensning, putsning och beskärning så att varje växtslag får optimala växtförhållanden och planteringen upplevs som en helhet
- Gödsling och jordförbättring/mulchning av ros- och perennnytor
- Se till att växtlighet inte växer in mot fasad eller ut mot närliggande ytor

## Underhåll

- Gödsling
- Jordförbättring
- Kompletteringsplantering
- Bekämpning av skadedjur och sjukdomar
- Omplantering och delning av växter



## Bruksbuskage

Betecknar buskar som har funktioner för lä och rums-avgränsning. De har ofta prydnadsvärden som blomning, höstfärg eller bär. Det kan finnas perenner i framkant som marktäckare. Buskaget kan antingen bestå av en sorts buske eller flera olika arter. Buskaget är friväxande och ska uppfattas som en enhet. Löv ska i möjligaste mån lämnas kvar i planteringen.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera om ytan upplevs som ogräsfri och fri från fröplantor
- Uppmärksamma ogräs som håller på att släppa frö
- Rapportera förekomst av störande vissna delar
- Rapportera förekomst av grenar som utgör hinder över hårdgjorda ytor
- Rapportera närings- och vattenbrist
- Dokumentera/fotografera döda eller döende växter
- Rapportera förekomst av skador eller sjukdomsangrepp

### Skötsel

- Ogräsrensning, putsning och beskärning så att varje växtslag får optimala växtförhållanden och planteringen upplevs som en helhet

### Underhåll

- Gödsling
- Jordförbättring
- Kompletteringsplantering
- Bekämpning av skadedjur och sjukdomar
- Föryngringsbeskärning
- Beskärning för att hålla fritt mot fasad
- Beskärning runt skyltar och belysning



## Klippta häckar

Betecknar buskar av samma sort, vanligtvis 1–2 rader i bredd som klipps årligen i en bestämd form och har en rumsavgränsande eller avskärmande funktion. Häcken ska ha bredare basbredd än toppbredd. Löv ska i möjligaste mån lämnas kvar i planteringen.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera om ytan upplevs som ogräsfri och fri från fröplantor av träd och buskar
- Uppmärksamma ogräs som håller på att släppa frö
- Kontrollera att klippning är gjord fackmannamässigt, häcken ska ha bredare basform än toppform
- Dokumentera/fotografera döda eller döende växter
- Rapportera närings- och vattenbrist
- Kontrollera förekomst av skador eller sjukdomsangrepp

### Skötsel

- Häcken formklippas med hänsyn till växtens unika växtsätt och funktion på platsen.
- Ytan sköts så att häcken får optimala växtbetingelser och upplevs som en helhet. Vildskott av annan art avlägsnas med rot.
- Ogräsrensning, putsning och beskärning så att varje växtslag får optimala växtförhållanden och planteringen upplevs som en helhet

### Underhåll

- Föryngringsbeskärning som inkluderar större beskärningsinsatser.

Den längsta fasen i den byggda miljön är förvaltningsfasen. Under förvaltningsfasen kan användarna dra nytta av de ekosystemtjänster som finns på platsen. Grönska och gröna lösningar behöver ofta viss skötsel för att leverera sina nyttigheter. Källa: Boverket, 2019

## Utplanteringsväxter

Betecknar säsongplanteringar i planteringskärl och urnor. Växter planteras ut årligen för att ge en upplevelse av färg och växtprakt. Planteringen ska ge ett vårdat och frodigt intryck under hela säsongen.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera att ytan upplevs som ogräsfri
- Rapportera förekomst av vissna eller döda växter
- Rapportera närings- och vattenbrist
- Kontrollera att dräneringshål fungerar

### Skötsel

- Ogräsrensning
- Putsning/ansning
- Vattning
- Jordbyte varje säsong
- Plantering av vår-, sommar- och höstarrangemang
- Kompletteringsplantering och gödsling vid behov
- In- och uttransport av planteringskärl



## Naturmark

Naturmark är benämningen på ytor som upplevs som vild natur. Naturmarken har många ekosystemtjänster och används som en plats för avkoppling och återhämtning. Ytan ska vara fri från skräp. Med skräp menas inte biologiska rester av träd och annan växtlighet från platsen.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera behov av städning
- Kontrollera träd i anslutning till gångstråk med hänsyn till eventuella risker
- Kontrollera förekomst av spontana byggnationer i naturmarken, till exempel kojor, grillplatser eller liknande

### Skötsel

- Städning

### Underhåll

- Slyröjning, gallring och trädfällning för att upprätthålla trädvårdsplanen



## Gröna tak

Detta kapitel gäller sedumtak på till exempel skärmtak, cykelhus och byggnader. Det finns även andra sorters gröna tak med djupare växtbäddar; ängsytor, biotop-tak eller takträdgårdar, dessa finns ännu inte inom VGR.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera behov av städning
- Rapportera förekomst av ogräs och fröplantor av träd och buskar
- Rapportera förekomst av lösa partier av växtmattor
- Rapportera förekomst av döda partier
- Rapportera behov av gödsling

### Skötsel

- Städning
- Rensning av ogräs

### Underhåll

- Åtgärder för att säkerställa funktionskraven utifrån tillsyn/kontroll



## Markbeläggningar

Att säkerställa tillgänglighet och framkomlighet är grunden i arbetet med markbeläggning. Men vi ser också till estetiska perspektiv och arbetar där det är möjligt med dekorativa inslag i våra markbeläggningar.

### Hårdgjorda ytor

Hårdgjorda ytor betecknar ytor av asfalt, platsgjutna betongytor, plattor, marksten av betong, natursten/kullersten, tegel, klinker/keramik, kantsten och konstgräs. Även trappor och ramper i ovanstående material räknas som hårdgjorda ytor.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av ogräs längs kantsten och på ytor som inte utsätts för slitage
- Kontrollera att plattrader längs med fasad lutar ut från hus och inte har mossa
- Kontrollera att gräsmattor inte växer in över hårdgjorda ytor
- Kontrollera linjemålning för trafik, till exempel parkeringsplatser, övergångsställen och färdriktningsskyltar
- Rapportera förekomst av sättningsskador och skadade eller uppstickande brunnar
- Kontrollera att trappor och handledare är hela och i gott skick

## Skötsel

- Kontinuerlig sopning manuellt och med maskin
- Ogräsbekämpning. En viss mängd mossor i fogar. Lav/alg på plattor är godkänt
- Komplettera med fogsand som försvunnit vid skötselåtgärd

## Underhåll

- Toppning av asfaltytor
- Komplettering med fogsand som försvunnits av yttre påverkan till exempel regn/bortspolning
- Reparation av sättningsskador och åtgärder vid brunnar
- Byte och omläggning av trasiga plattor, markstenar och/eller naturstenar
- Linjemålning
- Skador som orsakats av tredje man

Vid driften av området behövs kunskap om vilka skötselåtgärder som är lämpliga för olika typer av grönska och gröna lösningar samt när dessa ska genomföras. Utbildningsinsatser kan behöva genomföras återkommande, eftersom det över åren sker ett utbyte av personal.

*Källa: Boverket, 2019*

## Grusytor

Med grusytor menar vi ytor belagda med sand, grus, stensmjöl, dekorsten, makadam eller singel. Ytorna kan vara för vistelse och/eller utblick.

Grusytor ska upplevas ogräsfria.

## Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av ogräs utefter kantsten/kanter och på ytor som inte utsätts för slitage
- Kontrollera att gräsmattor inte växer in på grusytor
- Rapportera förekomst av sättningsskador samt skadade eller uppstickande brunnar

## Skötsel

- Ogräsbekämpning
- Säkerställ att avrinning från ytorna fungerar
- Gångytor ska hållas välvårdade, jämna och funktionella
- Fylla upp potthål, håligheter, sättningar

## Underhåll

- Tillförsel av material vid behov
- Reparation av sättningsskador och åtgärder vid brunnar
- Grusytan ska ha en tydlig jämn kant mot angränsande vegetationsytor

## Ytor med träbeläggning

Ytor belagda med trätrall, träkubb eller utvändiga gradänger finns omkring många av våra fastigheter. Ytorna ska upplevas som prydliga och städade samt vara säkra att gå och färdas på.

## Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av algbildning
- Rapportera halkrisk
- Rapportera förekomst av lösa brädor
- Rapportera förekomst av murkna brädor
- Kontrollera kontrastmarkering och halkskydd

## Skötsel

- Tvättning i samband med vårstädning och i slutet av växtsäsongen
- Kontinuerlig sopning

## Underhåll

- Reparation
- Komplettera halkskydd och kontrastmarkering
- Oljning, impregnering eller liknande

Under läkekonstens historia, så långt tillbaka som antikens Grekland, skildes inte vårdplatsen från själva läkningsprocessen. Man ansåg att "helande eller läkande miljöer" kunde hjälpa människor att bygga upp och återfå sin hälsa. *Källa: SLU 2018*



## Utrustning i utemiljö

Vi strävar efter att ha en enhetlig utrustning för att underlätta för drift och underhåll. Likartade färg- och materialval skapar igenkänning mellan våra olika utemiljöer men kan också ge en egen identitet till respektive tomt.

## Inhägnader och inpasseringsanordningar

Fast utrustning som staket, grind, bommar, avspärningar, räcken, murar, spaljéer, plank och pergola ingår i denna skötselgrupp. Så gör även väderskydd för exempelvis avfallshantering och uteplatser för vistelse. All utrustning ska var hel och ren samt uppfylla funktionskraven för respektive produkt.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av smuts och skräp
- Rapportera förekomst av klotter
- Rapportera behov av reparation
- Rapportera behov av målning/oljning
- Rapportera oplanerad växtlighet
- Rapportera trasiga delar
- Kontroll av motordrivna grindar

## Skötsel

- Renhållning
- Smörjning av låsanordningar och andra rörliga delar
- Borttagning av oplanerad växtlighet

## Underhåll

- Reparation av trasiga delar samt byte av förslitningsdelar
- Målning/oljning

## Övrig utrustning i utemiljö

Betecknar fast monterade utrustning som möbler, skräpkorgar, stolpar, askkoppar, flaggstänger samt skyltar och stolpar för trafik, orientering, hänvisning och parkering. Trappor och ramper i metall eller trä, julgranar och julgransfot. Lösa möbler som tillhör verksamheterna ingår inte.

## Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av smuts och skräp
- Rapportera förekomst av klotter
- Rapportera behov av oljning/målning
- Rapportera trasiga delar

## Skötsel

- Renhållning
- In- och utvändigt tvätt av skräpkorgar
- Tvätt av möbler som soffa, bänkar och bord
- Rikta/rätta upp stolpar, så de står upprätt (påverkan från markskötselentreprenör)

## Underhåll

- Reparation eller utbyte av förslitningsdelar
- Målning/oljning
- Rikta/rätta upp stolpar, så de står upprätt (påverkan från annan part eller felmonterade skyltar/stolpar/fundament)



## Parkering – bil och cykel

Betecknar fast utrustning som cykeltak, motorvärmare, laddstolpar, cykelpump, påkörningsskydd, trafikspeglar, parkerings-automater, cykelställ/pollare inklusive de som står i bilparkerings- och cykelgarage.

Cykelgaragen är byggda av varierande fasadmateriell för att anpassas till tomten. I bilparkerings- och cykelhus likställs marbelläggning, ramper och trappor med hårdgjord yta. Det gäller dock inte trapphus och hissar i parkeringshus där det råder inomhusmiljö.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av smuts och skräp
- Rapportera förekomst av klotter
- Rapportera behov av oljning/målning
- Rapportera förekomst av trasiga delar och ej fungerande utrustning
- Rapportera förekomst av skrotcyklar

### Skötsel

- Renhållning
- Skräpkorgar tvättas in- och utvändigt
- Rikta/rätta upp stolpar, så de står upprätt (yttre påverkan av markskötselentreprenör)
- Tvätt av cykeltal, klass 2

## Underhåll

- Reparation eller utbyte av förslitningsdelar
- Målning/oljning
- Rikta/rätta upp stolpar, så de står upprätt (påverkan från annan part eller felmonterade skyltar/stolpar/fundament)

## Utrymmen för avfallshantering

Likställs med marbelläggning, ramper och trappor med hårdgjordyta. Hårdgjorda ytor driftas som vanliga hårdgjorda ytor. Skräp som hamnar utanför container ska återföras till container av den part som är ansvarig för containerns användande och tömning. Markskötselentreprenören bör återkoppla till driftsansvarig om ytorna har mer än normal nedskräpning. Tvättning av sopkärl vid skolor ska utföras med regelbundenhet

## Konstverk

Konstenheten, som är en del av fastighet, stöd och service, arbetar med konstnärliga gestaltungsuppdrag i Västra Götalandsregionens offentliga miljöer. Konsten tillför en estetisk, poetisk och existentiell dimension i människors liv och påverkar oss på olika sätt, både sinnligt och rumsligt.

## Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av klotter och annan skadegörelse
- Rapportera förekomst av trasiga delar
- Kontroll av stabilitet

## Skötsel

- Renhållning från skräp
- Rengöring av fundament vid alg- eller mosspåväxt
- Skötsel enligt driftinstruktioner i kontakt med konstenheten

## Underhåll

- Underhåll enligt driftinstruktion i kontakt med konstenheten
- Restaurering vid skador eller slitage enligt framtaget åtgärdsprogram i kontakt med konstenheten



## Lekmiljöer

Lekmiljöer vid våra sjukhusfastigheter är dels kopplade till lekterapi, dels öppna för besökare och patienter. Oavsett användare är tanken att lekmiljöerna ska ge en positiv upplevelse där barnet kan bearbeta sitt sjukhusbesök.

## Lek- och idrottsutrustning

Betyder utrustning och övriga markmaterial på lekplatser och andra platser för lek. Lekutrustningen ska uppfylla de senaste kraven i den svenska och europeiska säkerhetsstandarderna SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Idrottsutrustningen ska uppfylla respektive leverantörs krav på drift- och underhållsåtgärder. All utrustning ska vara hel och ren.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av lösa/trasiga delar
- Rapportera smuts på lekredskapen
- Funktionskontroll

### Skötsel

- Årlig säkerhetsbesiktning av certifierad besiktningsman
- Rengöring av utrustning

### Underhåll

- Reparation eller byte av förslitningsdelar
- Ytbehandling/målning vid behov

## Fallskydd (stötdämpande underlag)

Fallskydd ska uppfylla de senaste kraven i den svenska och europeiska säkerhetsstandarden SS EN 1176 och 1177. Stötdämpande material kan vara exempelvis strid sand, gummi, kork, barkytor med mera. Alla underlag ska vara hela och rena.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av lösa/trasiga delar
- Kontrollera att underlagen är rena och fria från skräp
- Rapportera förekomst av ogräs
- Rapportera spridning av material på omgivande ytor
- Kontrollera funktion i det stötdämpande materialets förmåga

### Skötsel

- Årlig säkerhetsbesiktning av certifierad besiktningsman
- Rengöring av underlag
- Kontinuerlig sopning med maskin och manuellt
- Ogräsbekämpning
- Utjämning av material
- Återföring av stötdämpande material från omgivande ytor, får ej innehålla främmande material
- Luckring av packade fallskyddsytor samt säkerställa god funktion i det stötdämpande materialets förmåga
- Åtgärda spridning av sand till omgivande ytor

### Underhåll

- Reparation
- Påfyllning av stötdämpande material
- Tvättning eller byte av strid sand



## Baksand

Baksand ska till skillnad från strid sand, vara lätt att packa och gå att forma till sandkakor.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera förekomst av ogräs och skräp
- Kontrollera eventuellt spridning av sand till omgivande ytor

### Skötsel

- Renhållning
- Ogräsrensning
- Påfyllning av baksand
- Åtgärda spridning av sand till omgivande ytor

### Underhåll

- Tvättning eller byte av baksand

Vindens sus i träden. Solen mot huden på våren. Årstidens dofter med höstens löv, vinterns frost som nyper i näsan och vårens blommor. Allt detta ska gå att uppleva i våra utemiljöer även om du är sjuk eller har svårt att röra dig.



## Vatten och ljus

Som en del av våra gröna miljöer arbetar vi med vatten och ljus. Upplevelsen av vatten har en lugnande inverkan. Ljus påverkar upplevelsen av trygghet och tillsammans bidrar de till såväl trivsel som trygghet i våra utemiljöer.

## Dammar och fontäner

Denna skötselprodukt avser dammar och fontäner där funktionskravet i huvudsak är att vara ett estetiskt/vackert och trevligt inslag i utemiljön.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera reparationsbehov
- Rapportera förekomst av klotter
- Kontrollera renhållning
- Rapportera förekomst av algbildning

### Skötsel

- Uppstart vattenanläggning under våren
- Renhållning
- Avstängning, avtappning och tömning av vattenanläggning inför vintern

### Underhåll

- Service på pumpanläggning
- Reparationer



## Vattenanläggningar övrigt

Denna skötselprodukt avser vattenanläggningar vars huvudsakliga funktionskrav är att vara en del av dagvattenlösningar i utemiljön. Vissa ytor har också en viktig funktion för att skydda byggnader och installationer vid skyfall.

Vattenanläggningar har i många fall även en dekorativ funktion. Dessa vattenanläggningar kan vara öppna diken eller dammar, så kallade raingardens och översvallningsytor. De kan även finnas under mark som fördröjningsmagasin utformade som stenkistor eller kassetter av plast. Om det finns konstverk med vatten, ingår tillsyn och skötsel av vattenanläggning i skötselprodukten konst.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera att inlopp och utlopp är rena från skräp
- Rapportera behov av reglering av vattenflöde
- Rapportera förekomst av döda växter

### Skötsel

- Renhållning
- Se skötselprodukter; brunnar

### Underhåll

- Dikning och utgrävning av dammar som slammat igen
- Komplettering av växter

## Brunnar

Betecknar förutom själva ledningssystemet även dagvattenbrunnar, brunnar i källartrappor, linjeavvattning, spygatter, hängrännor, stuprör och lövsilar. Takavvattning och dagvattenhantering ska fungera väl, för att minska risken för skador eller andra olägenheter.

### Tillsyn/kontroll

- Rapportera behov av rensning/sugning
- Kontrollera att låsningen är godkänd
- Rapportera brunnar som sticker upp i beläggning
- Rapportera brunnar som har satt sig
- Rapportera trasiga lock
- Kontrollera funktion av hängrännor och stuprör
- Kontrollera funktion av lövsilar
- Kontrollera funktion av stenkistor

### Skötsel

- Rensning/slamsugning av brunn/linjeavvattning
- Kontinuerlig rensning av beteckningar, galler, spygatter, lövsilar med mera för att upprätthålla funktion

### Underhåll

- Spolning av dagvattenbrunnar och ledningssystem
- Komplettera brunnslås och beteckningar

Vi strävar efter att arbeta med multifunktionella ytor där grönyttorna inte bara är vackra att titta på utan även har en teknisk funktion genom att infiltrera, fördröja och rena dagvattnet.

## Bevattningsanläggningar

Bevattningsanläggningar är anläggningar som finns i planteringsytor där behovet av kontinuerlig vattning är stort. Det kan till exempel gälla takträdgårdar eller i prydnadsplanteringar där perenner kan ha ett stort behov av kontinuerlig vattning. Finns i nuläget inte inom VGR.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera funktion i automatik
- Kalibrering av vattenåtgång vid extrema torrperioder samt regnperioder
- Kontroll av, samt rapportera förekomst av läckage

### Skötsel

- Uppstart bevattningssystem på våren inklusive läckkontroll
- Avstängning av bevattningssystem inför vintern samt luftning av systemet

### Underhåll

- Reparation



## Belysningsystem

I skötselprodukten ingår belysningsarmaturer och andra ljuskällor. På respektive tomt är målsättningen att skapa prioriterade gång- och cykelstråk som upplevs trygga och lättorienterade även under dygnets mörka timmar. Exempel på stråk är från utvalda entréer till kollektivtrafik och parkeringar. Effektbelysning kan ge ökad förståelse för platsens utformning och orienterbarhet vilket ökar känslan av trygghet.

### Tillsyn/kontroll

- Kontrollera att ljuskällor är hela
- Kontrollera att kupor är rena och oskadade
- Kontrollera att effektbelysning är riktad åt rätt håll och inte bländar
- Kontrollera att skymningsrelä och timerfunktioner fungerar
- Kontrollera att stolpar och pollare inte är sneda och lutande

### Skötsel

- Byt trasiga och skadade ljuskällor
- Rikta pollare och stolpar
- Beskrining av vegetation som skapar otrygghet och påverkar trafiksäkerhet
- Kontrollera säsongsbelysning
- Starta upp och stänga ner fastmonterad säsongsbelysning

### Underhåll

- Reparation av trasiga delar
- Montera upp och ner samt koppla in tillfällig säsongsbelysning

## Källor och andra hänvisningar

Boverket, [boverket.se](https://www.boverket.se), 2024-11-01

Boverket.se, Regler för lekplatser och lekredskap, [boverket.se](https://www.boverket.se), 2024-11-01

Boverket.se, Tillgänglighet, [boverket.se](https://www.boverket.se), 2024-11-01

[Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang](#), Anna Bengtsson, Nina Oher, Anna Åshage, Lillian Lavesson och Patrik Grahn, Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, 2018, 2024-11-01

[Gröna fakta](#), branschstandard Skötselmanual, Bengt Persson, 2024-11-01

Naturvårdsverket, [naturvårdsverket.se](https://naturvardsverket.se), 2024-11-01

Poseidons [Skötselmanual](#), 2017, 2024-11-01

Regeringen.se, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, [regeringen.se](https://regeringen.se), 2024-11-01

SLU, [Grönafakta](#) 4/2009, 2024-11-01

Västra Götalandsregionen, [Västra Götalandsregionens miljömål 2030](#), 2021-11-15

VGR, fastighet, stöd och service, [Verksamhetsplan](#), 2024-11-01

[Vägar och gators utformning \(VGU\) - Bransch](#), Trafikverkets publikationer 2025-01-01