

Omformuleringar utan förändrad kravställning – 2025-06-13

	Nuvarande	Omformulering	Kapitel
Vid hinder i gångväg	Höjd: över 220 cm	Fri höjd under utskjutande hinder: min 220 cm	2, 13, 26
Vid plantering av växter	Typ: starkt doftande och pollenrika växter undviks	Typ: ej starkt doftande och pollenrika växter	2, 12
	Placering: inte planterade intill gångvägen	Placering: ej intill gångvägen	2
Dörrens slagyta är markerad	Markering: kännbar	Kännbar markering: ja	3, 5
Vid tröskel inifrån (entré)	Vertikal tröskelhöjd: får inte förekomma	Vertikal tröskelhöjd: max 0 mm	3
Skytt vid ledstångens slut	Våningsplan anges med: sifra i relief	Våningsplan anges med sifra i relief: ja	6
Fribärande trappa	Fri höjd under (Grön): byggs in	Fri höjd under (Grön): min 210 cm	6
Ljudmiljö	Utformning av golvbeläggning och möbler: förstärker inte oönskade ljud	Utformning av golvbeläggning och möbler förstärker inte oönskade ljud: nej	8
Talarstol	Innefattas av: hörselteknisk utrustning	Innefattas av hörselteknisk utrustning: ja	10
Plats för besökare i rullstol	Placering: integrerade bland fasta sittplatser	Placering integrerade bland fasta sittplatser: ja	10
Vid räcke eller liknande framför sittplats	Fri sikt i spannet: 90-130 cm	Fri sikt i spannet 90-130 cm: ja	10, 12
Rehabbassäng	Vattendjupet 110 cm: välmarkerat	Vattendjupet 110 cm är välmarkerat: ja	16
Rehabbassäng och bubbelpool	Trappa: placerad för att komma i och ur bassängen	Trappa placerad för att komma i och ur bassängen: ja	16
Boenderum	Tillgång till förvarings- och laddningsmöjlighet för hjälpmedel: inomhus i anslutning till entré	Tillgång till förvarings- och laddningsmöjlighet för hjälpmedel inomhus i anslutning till entré: ja	18

Eluttag	Placerad vid arbetsytans framkant: minst ett	Minst ett placerad vid arbetsbänkens framkant: ja	19
Kunskap om tillgänglighet och bemötande	All personal har en grundläggande kunskap om: tillgänglighet och bemötande avseende personer med funktionsnedsättning	All personal har en grundläggande kunskap om tillgänglighet och bemötande avseende personer med funktionsnedsättning: ja	20, 24, 25
	Personal finns med särskilt ansvar för att: genomföra utbildning för all personal i tillgänglighet och bemötande	Personal finns med särskilt ansvar för att genomföra utbildning för all personal i tillgänglighet och bemötande: ja	20,24, 25
	Personal finns med särskilt ansvar för att: följa upp rutiner finns för kontinuitet och uppföljning av utbildning	Personal finns med särskilt ansvar för att följa upp rutiner som finns för kontinuitet och uppföljning av utbildning: ja	20, 24, 25
	Ansvar för kontakt mot besökare med funktionsnedsättning: minst en person	Minst en person ansvarar för kontakt mot besökare med funktionsnedsättningar: ja	20, 24, 25
	Tillgängligheten inom verksamheten säkerställs via: aktuell handlingsplan	Tillgängligheten inom verksamheten säkerställs via aktuell handlingsplan: ja	20, 24, 25
Informationsdisk	Tillgång till personlig service: för att självständigt kunna använda bibliotekets tjänster	Tillgång till personlig service för att självständigt kunna använda bibliotekets tjänster: ja	20
	Utlåning av: elektroniskt förstörningsglas eller förstörningsglas med inbyggd lampa	Utlåning av elektroniskt förstörningsglas eller förstörningsglas med inbyggd lampa: ja	20
Information	Tryckt informationsmaterial: publiceras även på webben	Tryckt informationsmaterial publiceras även på webben: ja	20
Hylla	Placering av hyllplan: 40-150 cm	Placering av hyllplan 40-150 cm: ja	20
	Böcker i hylla: lätta att ta ut och ställa in	Böcker i hylla lätta att ta ut och ställa in: ja	20
	Belysning: riktad mot hylla	Belysning riktad mot hylla: ja	20
Självtjäningsstation	Höj- och sänkbar: minst en	Minst en höj- och sänkbar: ja	20

Skyttinformation	Information och skyltning: är lättbegriplig	Information och skyltning är lättbegriplig: ja	21
	Färgkombination rött/grönt: får ej förekomma	Färgkombination rött/grönt: nej	21
Placering vid vinklad skylt	Utvinklad från underlaget: 45 °	Utvinklad 45° från underlaget: ja	21
Funktioners utformning	Automaten manövreras: utan grip- och vridfunktion	Automaten manövreras utan grip- och vridfunktion: ja	22
	Manövrering: möjlig med en hand	Manövrering möjlig med en hand: ja	22
Vid pekskärm	Funktioner möjliga att använda: under hela genomförandeprocessen	Funktioner möjliga att använda under hela genomförandeprocessen: ja	22
Reglerbar belysning	Belysning: reglerbar eller möjlighet till extra ljuskälla	Belysning reglerbar eller möjlighet till extra ljuskälla: ja	24
Funktioner	Skyltar och tekniska funktioner är: enhetligt placerade	Skyltar och tekniska funktioner är enhetligt placerade: ja	24
	Utställningen engagerar: flera sinnen	Utställningen engagerar flera sinnen: ja	24
Vid guidade visningar	Guiden ska placera sig: där det är väl upplyst	Guiden ska placera sig där det är väl upplyst: ja	24
Information i produktionen	Flexibilitet i produktioner: möjliggör för personer med olika funktionsnedsättningar att ta del av föreställningar	Flexibilitet i produktioner möjliggör för personer med olika funktionsnedsättningar att ta del av föreställningar: ja	25