Dokumentversion daterad: 2026-10-15

Kontroll av mappar utifrån VFs tekniska krav gällande DU.


Den struktur du avser kontrollera behöver finns lokalt sparad på din dator (funkar inte att köra kontrollen direkt i Canea VF).

Öppna **”02 MALL_DU-Kontroll och listning av mappnamn.xslm”**


Säkerställ att makrofunktion är aktiverad.




Öppna makrofunktionen (Alt + F8) eller vi sökfunktion.



Välj ”Kör” för **KontrolleraMappstruktur**.



Välj den byggnad du ska kontrollera DU-mappstruktur för (i exemplet är det 123456) och klicka ”OK”.



En rapport skapas utifrån vilka mappar som kravställs i leveransspecifikation DU. Eventuellt förekomna fel kommer i listform.

Justera filer och mappar och genomför kontrollen tills inga fel kvarstår. När mappstrukturen är åtgärdad måste mappstrukturen i Canea VF uppdateras utifrån de justeringar som gjorts lokalt (lämpligtvis att den lokalt uppdaterade strukturen ersätter den tidigare strukturen).

Här under följer exempel på fel som kan förekomma:

	A	B	C
1	**Typ**	**Sökväg**	**Fel**
2	Mapp	C:\temp\123456\40 Bygg\04 Protokoll mm	Felaktigt namn på undermapp. Mapp 04 ska heta: 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
3	Mapp	C:\temp\123456\40 Bygg\12 Blandat	Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)
4	Mapp	C:\temp\123456\50 VS-system\03 Driftkort	Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)
5	Mapp	C:\temp\123456\50 VS-system\5352	Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)
6	Mapp	C:\temp\123456\50 VS-system\5352	För djup mappstruktur (> nivå 2)
7	Mapp	C:\temp\123456\81 Styr\06 Produktdata	Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)
8	Mapp	C:\temp\123456\81 Styr\07 Scada	Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)
9	Fil	C:\temp\123456\50 VS-system\535201_50_EGENKONTROLL RÖR.pdf	Fil på nivå 1 (otillåtet)
10	Fil	C:\temp\123456\50 VS-system\535201_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	Fil på nivå 1 (otillåtet)
11			

Rad 2: ”Felaktigt namn på undermapp. Mapp 04 ska heta: 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation.”

- Här sker kontroll mot undermappar där mapp som börjar på, i detta fall, ”04” ska heta ”04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation” och inte ”04 Protokoll mm”

Rad 3: ”Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)”

- Kontroll mot godkända undermappar för respektive disciplin. I detta fall finns mapp (och kanske filer) i en icke godkänd/kravställd mapp.

Rad 4: ”Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)”

- Kontroll mot godkända undermappar för respektive disciplin. I detta fall finns mapp (och kanske filer) i en icke godkänd/kravställd mapp. I detta fall handlar det om driftkort som ska levereras under disciplin ”81 Styr” och inte under någon annan disciplin.

Rad 5: ”Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)”

- Kontroll mot godkända undermappar för respektive disciplin. I detta fall finns mapp med icke godkänt namn.

Rad 6: ” För djup mappstruktur (> nivå 2)”

- Kontroll mot godkänt antal mappnivåer i strukturen (byggnad-disciplin-undermapp). Här finns det i strukturen fler nivåer än vad som är godkänt.

Rad 7-8: ”Felaktigt namn på undermapp (okänt nummer)”

- Kontroll mot godkända undermappar för respektive disciplin. I detta fall ska inga filer/mappar finnas i mapp 06 Produktdata eller 07 Scada.

Rad 9-10: ” Fil på nivå 1 (otillåtet)”

- Kontroll mot att filer bara ska ligga i undermappar för respektive disciplin. I detta fall ligger filer direkt under disciplinnivån vilket är rätt.

Dokumentversion daterad: 2026-10-15

Godkända disciplinmappar med dess undermappar (Leveransspecifikation 2.0):

01 Övergripande

- 01 CE+risk
- 02 Miljö
- 03 Energi
- 04 Leveransinformation
- 05 Garantier
- 07 Serviceavtal

30 Mark och utemiljö

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

40 Bygg

- 01 Kontakter
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

50 VS-system

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

52.F_G_H Gas och Tryckluft

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata
- 07 Beräkningar

54.B Vattensläcksystem

- 01 Kontakter
- 02 System

- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata
- 07 Beräkningar
- 08 OR-planer och serviceritningar

55 Kyla

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

57 Luftbehandling

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

63, 66 El- och elkraft

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata
- 10 Programvaror

64 Tele

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

64.C Säkerhet

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation

- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

64.CBB Branddetektering

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata

64.DB Händelseaktiverade signalsystem

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 06 Produktdata
- 10 Programvaror

71 Hiss

- 01 Kontakter
- 02 System
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar

81 Styr

- 01 Kontakter
- 02 System
- 03 Driftkort
- 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation
- 05 Förteckningar
- 08 DDC-dokumentation
- 09 Apparatskåpsdokumentation
- 10 Programvaror