

Operationsinformation

Besöksinformation

Du är kallad för operation i lokalbedövning. Operationen sker på Öron-, näs och halsmottagningen. Ingreppet tar 45 till 90 minuter beroende på hur många förändringar som ska opereras bort och vilken storlek de har.

Förberedelser

Det är bra om du duschar och tvättar håret (med vanligt schampo och tvål) kvällen före eller samma dag som ingreppet. På operationsdagen får du inte använda kosmetika. Lämna alla dina smycken hemma.

Du kan äta och dricka som vanligt.

Det är **inte** rekommenderat att **hålla upp med blodförtunnande läkemedel** om du äter sådana i proppförebyggande syfte.

Har du ingen proppförebyggande medicinering ska du däremot undvika mediciner som ökar blödningsbenägenheten inför operationen som till exempel antiinflammatoriska värktabletter (Magnecyl, Treo, Bamyl, Ipren, Voltaren etc) och tillskott av Omega 3.

Värktabletter innehållande paracetamol (Alvedon, Panodil, Pamol etc) påverkar inte blödningsbenägenheten och går bra att ta. Det är även den sortens läkemedel som rekommenderas om det skulle värka i sårområdet efter operationen.

Efter operationen

Eftersom ingreppet görs i lokalbedövning går det bra att köra bil efter ingreppet.

Det kan dock blöda från operationsområdet när bedövningen släpper (ungefär en timma efter). Du får med dig kompresser och behöver då själv kunna hålla ett tryck över operationsområdet under cirka 15 minuter. Därefter brukar blödningen ha avstannat.