

PATIENTINFORMATIONHudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde

Referens
Skaraborgs Sjukhus Skövde
Karin Terstappen
Verksamheten för hud- och könssjukvård
541 85 Skövde

Mottagare
Läkare
Vårdcentraler i VGR
Kopia för kännedom till våra hudkollegor
privat

Behandling av hyperhidros i axiller och handflator med botulinumtoxininjektion.

Vi har nu från VGR centralt fått klartecken för att vid två hudkliniker i regionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Uddevalla sjukhus, starta behandling med botulinumtoxininjektioner för svår hyperhidros i armhålor och/eller handflator.

Observera att vi enbart har kapacitet till ett begränsat antal patienter. Urvalskriterierna görs enligt bifogad skala som heter Hyperhidrosis Disease Severity Scale och det betyder att vi i princip enbart tar emot patienter som faller inom ramen för HDSS4. Enstaka patienter som faller inom ramen för HDSS3 kan komma ifråga om den kraftiga svettningen utgör ett arbetshinder.

Patienter från Skaraborgs sjukhus remitteras till hudkliniken, Uddevalla sjukhus

Med vänlig hälsning

Karin Terstappen
Processchef, överläkare

Vårdnivå

	HDSS 1	HDSS 2	HDSS 3	HDSS 4
	Ordinära besvär	Besvär som påverkar livskvalitet	Besvär som påverkar livskvalitet och arbetsförmåga Otillräcklig effekt av medicinering	Besvär som ger hög grad av nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Otillräcklig effekt av medicinering
	Egenvård. Lokalbehandling Antiperspiranter Inklusive preparat som innehåller aluminiumklorid	Utredning Stöd för egenvård med antiperspiranter Ev behandling med peroralt atropinliknande ämne receptbelagd medicin	Utredning bedömning vid hudklinik	Behandling med botulinumtoxin
	Egenvård	Primärvård	Hudklinik	Botulinumtoxin mottagning

Hyperhidrosis Disease Severity Scale

Indikationer för behandling med läkemedel och botulinumtoxin baseras på graden av subjektiva och objektiva besvär. Dessa kan graderas enligt Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS).

HDSS 1: Besvären begränsar inte dagliga aktiviteter. Dessa personer klarar sig med kosmetika och receptfria läkemedel

HDSS 2: Besvären begränsar ibland dagliga aktiviteter. Dessa personer kan behöva rådgivning och eventuellt utredning och läkemedel med stöd av primärvården

HDSS 3: Besvären kan knappast tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter. Dessa personer kan behöva remitteras till hudklinik för utredning och behandling

HDSS 4: Besvären kan inte tolereras och begränsar ständigt dagliga aktiviteter. Dessa personer bör remitteras till hudklinik för utredning. För några av dessa kan behandling med botulinumtoxin vara aktuellt.