

| | |
|---|--|
| Hjärtstopp/Livlös | _____: |
| <input type="checkbox"/> Bevittnat | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> EKG-övervakad | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> Användes ultraljud | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| <input type="checkbox"/> Larm utlöst | <input type="checkbox"/> Intubation |
| <input type="checkbox"/> Syrgas | <input type="checkbox"/> PVK |
| <input type="checkbox"/> EZ-IO | |

① **Adrenalin 1 mg** (0,1 mg/ml, 10 ml)
Asystoli/PEA Ges så snart som möjligt, där efter var 4:e minut
VT/VF Ges efter 3 defibrilleringen, där efter var 4:e minut

② **Amiodarone 50 mg/ml. Spädning!**
Spädning: Amiodarone 50 mg/ml, 6 ml späds med 14 ml
Glucos, 50mg/ml
VT/VF Efter 3:e defibrilleringen ge 300mg
Efter 5:e defibrilleringen ge 150 mg

| |
|--|
| Första registrerade hjärtrytm |
| <input type="checkbox"/> Asystoli |
| <input type="checkbox"/> PEA |
| <input type="checkbox"/> VF |
| <input type="checkbox"/> VT |
| Första behandlingsråd från AED |
| <input type="checkbox"/> Defibrillera |
| <input type="checkbox"/> Defibrillera ej |

| Tid (i minutrar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Start av HLR (Markera start och avslut) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Larmgruppens ankomst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Defibrillator ansluten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Defibrillering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adrenalin ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amiodaron ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infusion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|--|--|---|-----|-----|
| HLR start före larmgruppens ankomst | Ja | Nej | Fanns det betänkligheter över att HLR startades? | Ja | Nej | | |
| Vilken hjärtstartare användes? | AED | Intrepid | Båda modellerna | Var samtliga insatser tillfredställande? | Ja | Nej | |
| Användes HLR-mätaren QCPR | Ja | Nej | Fanns anhöriga närvarande? | Ja | Nej | | |
| Vem Defibrillerade? | Läk | Ssk | Usk | Annan | Önskas kontakt med sjukhusets HLR-funktion? | Ja | Nej |
| Användes LUCAS? | Ja | Nej | Hjärtlarms mall i Melior ifylld? | Ja | Nej | | |
| Överlevde patienten? | Ja | Nej | Namn på ifyllande person | | | | |
| Om ja, hypotermibehandling? | Ja | Nej | | | | | |