

Flödesschema/hantering av bristning grad 2/klipp

Bristning grad 2/klipp uppstår

1. Suturera
2. Dokumentera i journal, utgå från dokumentationsmallen.
3. Fyll i protokoll "Protokoll för grad 2-4 bristningar samt klipp".

Hantering av enkäter


1. Logga in i bristningsregistret enl. nedan. Förslagsvis 2ggr/månad.



1. Gå in på webbadressen www.gynop.se
2. Klicka på inloggning personal



3. Välj logga in med SITHS-kort



För att hitta patienter att åtgärda:

Gå in under 1. Patientdata -> 2. Översikter -> 3. Mina patienter att åtgärda



Svaren i patientenkäten hittar man under "Enk. 8 v" och därefter tillkommer "Enk. 1 år"

2. Vid svar på 8 v enkäten – besvär?: ring upp patienten vid behov eller om önskemål finns (kombinera ev. med det "vanliga" postpartumsamtalet) - följ flödesschema:

- i. Avföringsläckage: fast och stort -> bristningsmottagning
- ii. Gasläckage: Besvärande – avvakta EK
- iii. Urinläckage – avvakta EK
- iv. Smärtor – tilltagande – be pat ring gyn.mott.
- v. Smärtor – avtagande/stabil – avvakta EK
- vi. Samlagsbesvär – avvakta EK
- vii. Oklart – rådslå med bristningsbm/läk

3. 1 års enkäten – besvär?

Överlämna till bristningsbm för telefonkontakt/besök

