



Din behandling mot granulosa cellstumör är nu avslutad

Var ska jag kontrolleras?

Du kommer att erbjudas planerade kontroller hos gynekolog i tumörteamet på gynmottagningen i Skövde. I första hand kommer du att kallas till doktor

..... Om hen inte har möjlighet att träffa dig när du ska kontrolleras enligt din kontrollplan, kommer du att få träffa en annan gynekolog i tumörteamet.

När ska jag kontrolleras?

Kontrollintervallen för planerade kontroller är:

- År 1–2: 4 månader.
- År 3: 6 månader.
- År 4–10: 12 månader

Om tumörmarkörer (Inhibin och AMH) var förhöjda före din operation, kontrolleras de vid varje kontroll.

När du har bestämt dig för att inte försöka bli gravid mer, rekommenderas du att operera bort livmodern och den äggstock och äggledare du har kvar.

Vart vänder jag mig vid frågor eller symtom?

Om du upplever behov av psykologiskt stöd, har frågor eller om något av nedanstående symtom tillkommer, ska du kontakta din kontaktsköterska eller gynmottagningen. Vid behov av kontakt med läkare eller ett extra besök på mottagningen ordnas det.

Vilka symtom ska jag vara uppmärksam på?

Kontakta oss om du får något av följande symtom:

- Olaga blödning.
- Viktnedgång.
- Bestående smärta i buk, bäcken, rygg eller höfter.
- Långvarig hosta.
- Andfåddhet.
- Svullnad i buk eller ben.

Kvinnokliniken
Skaraborgs Sjukhus