



Din behandling mot vulvacancer är nu avslutad

Var ska jag kontrolleras?

Du kommer att erbjudas planerade kontroller hos gynekolog på gynecologmottagningen i Skövde. I första hand kommer du att kallas till doktor

..... Om hen inte har möjlighet att träffa dig när du ska kontrolleras enligt din kontrollplan, kommer du att få träffa en annan gynekolog.

När ska jag kontrolleras?

Kontrollintervallen för planerade kontroller är:

- Första kontroll: 3–4 månader efter avslutad behandling.
- År 1–3: 6 månader.
- År 4–5: 12 månader.

Vart vänder jag mig vid frågor eller symtom?

Om du upplever behov av psykologiskt stöd, har frågor eller om något av nedanstående symtom tillkommer, ska du kontakta din kontaktsköterska eller gynecologmottagningen. Vid behov av kontakt med läkare eller ett extra besök på mottagningen ordnas det.

Vilka symtom ska jag vara uppmärksam på?

Kontakta oss om du får något av följande symtom:

- Förändring, sår eller klåda i slidmynningen.
- Olaga blödning eller flytning från slidan.
- Viktnedgång.
- Bestående smärta i buk, bäcken, rygg eller höfter.
- Långvarig hosta.
- Andfåddhet.
- Svullnad i buk eller ben.

Till dig som även har lichen sclerosus

- Smörj med kortisonkräm i vulva en gång per vecka även om du inte har besvär av din lichen.
- Efter 5-årskontrollen erbjuds du kontroller med 1–2 års intervall.

Kvinnokliniken
Skaraborgs Sjukhus