

Bakgrund

Det vanligaste skälet till att sätta rör i öronen är hörselnedsättning orsakat av vätska i mellanörat bakom trumhinnan. Man kan också överväga rörbehandling vid täta och återkommande öroninflammationer.

Före operationen

Man bör helst inte ha en pågående infektion vid operation. Ring till öronmottagningen vid t ex förkylning, feber eller andra nyttillkomna symtom. Telefonnummer finns på sista sidan.

Att göra inför operation

Fasta 6 timmar före operation

Barnet ska vara fastande inför operation, vilket innebär att de inte får äta någon fast föda eller dricka mjölkprodukter sex timmar innan operationen. Detta är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer. Tuggummi, snus och rökning ska också undvikas. Drick gärna vatten, saft eller kaffe/te utan mjölk, fram till två timmar innan operationen.

Innan ni åker till sjukhuset sätter ni på fyra Emla-plåster (bedövning av hud inför nålsättningen).

Sätt Emla-plåstren i båda armvecken och på båda handryggar. (se bild).

Emla-plåster inhandlas receptfritt på apoteket.

Medtag förälders legitimation.



Hur går operationen till?

Ni är på sjukhuset bara över dagen. Under operationen är man sövd. Då barnet har sovts får du som förälder lämna operationssalen.

I narkos görs ett litet hål i trumhinnan i vilket man placerar röret. Röret är 10 mm långt och har en diameter på 1,15 mm

Efter operationen

Se dagkirurgins informationsbroschyr.

Efterförlopp

Efter operationen skrivs det recept på Terracortril med Polymyxin B örondroppar som man kan börja använda om det börjar rinna ur öronen. Om det fortfarande rinner efter 5–7 dagars behandling eller barnet får hög feber kontaktas öronmottagningen.

Vid värk från örat/öronen, ge Alvedon. Dagen efter kan barnet återgå i normal aktivitet. De första dagarna kan det fukta ur öronen. Under första veckan bör öronen skyddas för vatten, därefter går det bra att bada utan att skydda öronen. Om det uppstår smärta eller det fuktar ur öronen vid bad bör man använd fetvadd eller öronproppar.

Kontroller

Efter rörsättning kallas och kontrolleras barnet en gång om året så länge rören sitter kvar. Rören ramlar oftast ut av sig själv efter 1–2 år.

Cirka 1 månad efter rörsättningen kallas barnet för ett uppföljande hörselprov utan läkarbesök.

Kontakta öronmottagningen vid problem mellan kontrollerna.

Har du frågor?

Angående sövningen

Telefon: 0500-47 36 80 mellan 10.30–11.00.

För tidsbokning, ombokning och avbokning av operationstider

Kontakta sekreterare telefon: 0500-43 16 14

Öron-, näs- och halsavdelningen 82

Måndag – torsdag kl. 08.00 - 15.30

Fredag kl. 08.00 – 12.00

Rådgivning sjuksköterska (ÖNH)

Öron-, näs- och halsmottagningen

(Gemensamt för alla ÖNH - mottagningar)

Telefon: 0500-44 70 10

Måndag – torsdag kl. 08.00 - 10.30 och 13.00 – 14.30

Fredag kl. 08.00 – 10.30

Sjukvårdsrådgivningen

(kvällar, nätter och helger)

Telefon: 11 77

Vad händer när man kommer som barn till sjukhuset för att opereras?

Se barn information på webbadress.

<http://www.vgregion.se/skas-barn-dagkirurgi>



Information till dig som har barn
som ska få
rör i öronen
Skaraborgs Sjukhus Skövde

Öron-, näs- och halskliniken SkaS