

**Datum:**

**Patient id:**

**Vikt:** \_\_\_\_\_ kg

**Ordinerad Oral glukosdos:**

1,75 g/kg (max 75) \_\_\_\_\_ g = \_\_\_\_\_ ml glukoslösning av TOP  
STAR 75

= \_\_\_\_\_ ml av Glucos 75 g APL

\_\_\_\_\_ läk/ssk sign

**Plasmasocker innan glukos gives:**

\_\_\_\_\_ mmol/l

\_\_\_\_\_ tid/ssk sign

\_\_\_\_\_ mmol/l

\_\_\_\_\_ tid/ssk sign

**Given oral glukosdos:** \_\_\_\_\_ ml 30% glukoslösning \_\_\_\_\_ tid ssk sign

**Plasmasocker 60 minuter efter givet glukos per os:**

\_\_\_\_\_ mmol/l (kapillärt/venöst) \_\_\_\_\_ tid/ssk sign

\_\_\_\_\_ mmol/l (kapillärt/venöst) \_\_\_\_\_ tid/ssk sign

**Plasmasocker 120 minuter efter givet glukos per os:**

\_\_\_\_\_ mmol/l (kapillärt/venöst) \_\_\_\_\_ tid/ssk sign

\_\_\_\_\_ mmol/l (kapillärt/venöst) \_\_\_\_\_ tid/ssk sign

**Kommentar:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_