

Datum:.....

Neontal abstinensbedömning enl Finnegan

CNS	Tidpunkt													
Skrik	Högtonad, tröstbar	2												
	Högtonad, otröstbar	3												
Sömn	Sover <3 tim efter mat	1												
	Sover < 2 tim efter mat	2												
	sover <1 tim efter mat	3												
Moro reflex	Hyperaktiv	2												
	Uttalad hyperaktiv	3												
Tremor	Måttlig vid störning	1												
	Ökad, vid störning	2												
	Måttlig utan störning	3												
	Ökad, utan störning	4												
Rivmärken	I ansiktet	1												
Tonus	Förhöjd i tonus	2												
Kramper	Myoklona ryckningar	3												
	Generella kramper	5												

Andning

Gäspning	>3-4 ggr/intervall	1												
Näsa	Nästäppa	1												
Nysning	>3-4 ggr/intervall	1												
	Näsvingespel	2												
Takypné >60/min	Utan indragningar	1												
	Med indragningar	2												

Gastrointestinal

Sugbeteende	Intensiv	1												
Matbeteende	Svårmatad	2												
Kräkning	Uppstötningar	2												
	Kaskad kräkningar	3												
Avföring	Lös	2												
	Vattnig	3												

Övrigt

Svettning		1												
Feber	37,2 - 38,2 C	1												
	>38,2 C	2												
Färg	Marmorering	1												

	Total poäng													
Dosändring	Höjning													
	Sänkning													
	Signatur													

Bedömning var 4:e timma. Total abstinenspoäng över 8 vid tre tillfällen i följd är förutsättning för behandlingsstart.