


Naglar och VRI

Riktlinjer för basala hygienrutiner och arbetskläder, övergripande PM


Naglar

- Naglarna ska vara kortklippta och omålade
- Konstgjorda eller uppbyggda naglar är inte tillåtet




Konstgjorda naglar

- Bakterier fastnar lättare på konstgjorda ytor än på naturliga sådana
- Konstgjorda naglar är oftast längre än naturliga naglar, vilket gör dem svårare att hålla rena




Konstgjorda naglar

- Gynnar växt av *Stafylococcus aureus*, gramnegativa bakterier och jäst.
- Växt av svamp förekommer ofta under den konstgjorda nageln som ett resultat av den fukt som fångas upp mellan den naturliga och den konstgjorda nageln.




Konstgjorda naglar

- Sju patienter drabbades av postoperativ infektion med *Serratia marcescens* (under en månads tid)
- En patient avled
- Orsak:
En operationssköterska med konstgjorda naglar




Konstgjorda naglar

- Tre patienter drabbades av djup sårinfektion med identiska *Candida albicans* isolat.
- Kopplades till en "tekniker i operationssalen" med konstgjorda naglar. Bärare av *Candida* i halsen.



Konstgjorda naglar

- En sjuksköterska på en dialysavdelning smittade 5 av 6 dialyspatienter vid öppnande av heparinflaska och beredning/administration av läkemedlet. (CDK)
- Sjuksköterskans konstgjorda naglar och patienternas blododlingar uppvisade identiska stammar av *Serratia marcescens*. Ingen övrig personal hade samma bakterie.



Konstgjorda naglar

Center for Disease Control:

- Dödsfall hos 16 barn på en neonatal IVA avd i Oklahoma city. Totalt smittades 46 barn.
- *Pseudomonas aeruginosa*
- 90 % av de smittade barnen kunde knytas till en sköterska med långa naglar och en med konstgjorda.



Konsekvenser

- Katastrof för patient och närstående
- Ger minskat förtroende för sjukvård
- Upptar sängplatser
- Ökad kostnad

