


Tipspromenad 4 Virusgastroenterit

Dokumentet innehåller 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på särskilda ark, färdiga för att skrivas ut.

Har ni frågor, hör gärna av er till oss på Vårdhygien! Tel: 0500-43 20 84.

Mail: vardhygienskaraborg@vgregion.se

Lycka till!



Fråga 1

Kärt barn har många namn,
vinterkräksjuka/
magsjuka/maginfluensa/calici/
virusgastroenterit, är det sant att den bara
uppträder under vinterhalvåret?

- 1 Ja, det är därför den kallas bland annat vinterkräksjukan
- X Nej, den kan uppträda året om
- 2 Nej, bara på hösten



Fråga 2

Olika smittämnen har olika smittvägar, hur blir man smittad av virusgastroenterit?

- 1 Via luftvägarna då det är en luftburen smitta
- X Smittämnet måste in i blodbanan då det är en blodsmitta
- 2 Smittämnet måste in i munnen då det är en fekal-oral smitta. Smittar både indirekt/direkt vid kontaktsmitta samt via droppsmitta



Fråga 3

Vad är viktigt att komma ihåg då du vårdar patient med diarré eller kräkningar?

- 1 Att använda handskar och desinfektera händer och underarmar
- X Byta arbetskläder
- 2 Tvätta händerna med tvål och vatten före handdesinfektion



Fråga 4

Vad innebär kohortvård vid virusgastroenterit?

- 1 Särskilt avdelad personal som vårdar enbart patienter med misstänkt eller bekräftad caliciinfektion
- X Särskilt avdelad personal som vårdar max 5 patienter
- 2 Särskilt avdelad personal för livsmedelshanteringen på vårdenheten



Fråga 5

Hur gör man rent golv efter en olycka med kräkning/diarré på golvet?

- 1 Ringer efter lokalvårdare
- X Torka golvet med varmt vatten och såpa
- 2 Torka först upp föroreningen med papper, sedan rengöra med vatten och rengöringsmedel och avsluta med ytdesinfektion



Fråga 6

Hur gör man då en patient på flerpatientsal insjuknar med kräkningar/diarréer?

- 1 Ingenting
- X Flytta omedelbart ut den insjuknade patienten till enkelrum med egen toalett
- 2 Invänta provsvar innan åtgärd görs



Fråga 7

Hur snart rekommenderar man att personal som blivit magsjuk återgår i arbete?

- 1 Personal ska stanna hemma minst en vecka
- X Så fort personalen känner sig pigg nog att arbeta
- 2 Efter 24 timmars symtomfrihet och allmänförbättring



Fråga 8

Vilken provlokal är adekvat att provta vid calicimissstanke?

- 1 Faeces/rectum
- X Kräkning
- 2 Urin



Fråga 9

Hur hanteras disken från mat som varit inne hos en patient med vinterkräksjuka?

- 1 Körs enskilt i diskdesinfektor
- X Hanteras som vanligt
- 2 Man använder engångstallrikar och bestick



Fråga 10

Vem beslutar om intagningsstopp vid utbrott av magsjuka på en avdelning?

- 1 Enhetschef, verksamhetschef eller medicinskt ansvarig
- X Smittskydd
- 2 Vårdhygien



Fråga 11

Hur lång tid efter att kräkningar/diarréer avtagit räknas patienten som smittfri?

- 1 24 timmar
- X 36 timmar
- 2 48 timmar



Fråga 12

Vilken städmetod används för att avdöda calicivirus?

- 1 Incidin® OxyFoam S eller Virkon®
- X Alkoholbaserad ytdesinfektion
- 2 Vatten och rengöringsmedel



Tipspromenad				Tipspromenad				Tipspromenad			
	1	X	2		1	X	2		1	X	2
1				1				1			
2				2				2			
3				3				3			
4				4				4			
5				5				5			
6				6				6			
7				7				7			
8				8				8			
9				9				9			
10				10				10			
11				11				11			
12				12				12			
Skilje fråga:.....				Skilje fråga:.....				Skilje fråga:.....			
Namn:.....				Namn:.....				Namn:.....			

Tipspromenad 4, facit

Fråga	1	X	2
1		X	
2			2
3			2
4	1		
5			2
6		X	
7			2
8	1		
9		X	
10	1		
11			2
12	1		