

Checklista för akut- och jourmottagning

Inventering för beredskap inför misstänkt fall av Ebola eller annan viral hemorragisk feber (VHF)

Rutin [Viral hemorragisk feber \(VHF\) t.ex. Ebola, Marburg, Lassa och Krim-Kongo](#)

Identifiering av misstänkt fall

☐	Patienter med infektionssymtom (Ex; feber, kräkning, diarré) tillfrågas att kontakta personal och ska inte gå in i väntrum.
☐	Patienter med infektionssymtom enligt ovan tillfrågas om reseanamnes inom 21 dagar före feberdebut.

Lokaler/flöden

☐	Avsett vådrum för isolering av patient med misstänkt VHF har utsetts. - I första hand, vådrum som kan nå utifrån. - Beakta att utrustning kasseras om ett misstänkt fall senare bekräftas. Förvara därför så lite utrustning som möjligt på detta rum, alternativt i stängda skåp.
☐	Angränsande vådrum eller tillräckligt stor avskild yta där på- och avklädning har utsetts. Detta utrymme är säkrat från annan passage.

Skyddsutrustning & avfallshantering

☐	Skyddsutrustning finns enligt Lathund - Skyddsutrustning som kan användas vid viral hemorragisk feber (VHF) .
☐	Minimilager av skyddsutrustning har beräknats. (beroende på typ av verksamhet)
☐	Behållare med tillbehör för smittförande avfall finns tillgängligt att avdela.

Information/utbildning

☐	Personal vet var man hittar rutinen.
☐	Ledningsansvariga är uppdaterade i innehållet i rutinen.
☐	Scenarieträning för personal utförs, inklusive på- och avklädning av skyddsutrustning se bilaga 1 i rutinen.