OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rutin

Gäller för: VO4 Akutsjukvård
Innehållsansvar: Elisabeth Fransson, (elifr5), Sjuksköterska
Granskad av: Åsa Lastra, (asala3), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-06
Giltig till: 2028-02-18

Transport av patient med luftburen smitta – akutmottagningen SkaS

Sammanfattning

Dokumentet beskriver hur patienter med luftburen smitta ska transporteras från akutmottagningen samt hur dess isoleringsrum fungerar.

Dokumentet gäller för akutmottagningen SkaS. Övriga transporter i sjukhuset med smittsam patient beskrivs i ett sjukhusövergripande dokument.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 1

Bakgrund och syfte 2

Förutsättningar och avgränsningar 2

Utförande ..... **Error! Bookmark not defined.**

Relaterad information 7

Bakgrund och syfte

Patienter med samhällsfarlig luftburen smitta, tas i möjligaste mån omhand i ett av akutmottagningens isoleringsrum med ingång utifrån. Dokumentet ska även beskriva detta flöde från akutrum. Dokumentet ska beskriva vilka smittor, funktioner, transportvägar och tidsförlopp det rör sig om.

Förutsättningar och avgränsningar

Vid vård av patienter med luftburen smitta, framför allt mässling eller vattkoppor, ska patienten tas emot i undersökningsrum för luftsmitta med sluss och separat ventilation. Akutmottagningens fyra isoleringsrum har möjlighet till undertrycksventilation och är lämplig vid vård av sådana patienter.

Andra smittoämnen som skulle kunna föranleda aktivering av rutin för smittsam patient, skulle kunna vara MERS, Ebola eller multiresistent tuberkulos. Behov av infektionsläge bedöms efter samtal med infektionsbakjour. Vad gäller "vanlig" tuberkulos är denna visserligen luftburen, men det krävs i normalfallet längre tids exponering för att smitta ska ske. Tuberkulospatienter omfattas i normalfallet inte av denna rutin.

Detta dokument beskriver slussfunktionen på akutmottagningens isoleringsrum och riktlinjer för intrahospital transport av patienter med luftburen smitta i syfte att förhindra smittspridning.

Utförande

Alla patienter som ska transporteras ska om möjligt bära munskydd klass II. All personal som ska transportera och ta emot patient ska bära tillskriven skyddsklädsel och andningsskydd av klass FFP 3 för att vårda patienten.

Funktioner på de 4 isoleringsrummen

- När patient med misstänkt luftburen smitta kommer till akutmottagningen ska denne hänvisas till ett av slussrummen, som finns på akutmottagningens utsida.

- Vilket av de rummen som patienten hänvisas till, markeras med en grön lampa på utsidan av isoleringsrummet och dörren till den yttre slussen låses upp inifrån akutmottagningen (från receptionen), efter att patienten ringt på rätt dörr.
- Patienten kommer då in i den yttre slussen. När personal ska möta upp patienten inifrån akutmottagningen, ska infektionsventilationen sättas på i personalslussen innan man öppnar dörren in till patientrummet och möter upp i den yttre slussen.
- Vredet skall då stå på 2, ”*Infektionsläge*”. Detta medför att ventilationen i rummet har 12 luftväxlingar/timma, rummet får undertryck mot akutmottagningens korridor och att dörrarna blir slussförreglade, för att undvika att smitta kommer in mot akutmottagningens korridor.



- Denna infektionsventilation skall vara på under halva tiden patienten är på undersökningsrummet och under tiden för städ och förslutning av sopor.
- När det är klart går personalen ut via slussen och där vrids vredet till 0, vilket medför att efterventilation kommer att ligga på i 40 minuter och sedan stängas av automatiskt.
- Man kan se att efterventilation pågår från akutens korridor genom att lamporna för slussfunktion lyser. Dessa slocknar 40 minuter har gått, se bild nedan.
    - Grön lampa lyser = lufttrycket är ok,
    - Röd lampa lyser = lufttrycket fungerar inte,

- När den översta lampan lyser är rummet färdig ventilerat och klart före nästa patient - se bild.



- Detta innebär att nästa patient kan tas in i detta rum efter 40 minuter.

Transport från akutmottagningen

Alla transporter från akutens slussrum till avdelningar, operation eller IVA sker via plan 1.

Akutmottagningen ansvarar för transporten ner till plan 1 och där sker växlingen av patient till avdelningar (främst infektions- eller barnavdelningen), operation eller IVA enligt nedan beskrivna rutiner:

Transport från akutmottagningen till vårdavdelning

- Ta patienten ut från slussrummet via yttre sluss.
- Blippa SITHS-kort för att få tillgång till vindfånget till infektionshissen belägen i anslutning till slussrum 1.
- Tryck på ”*starta infektionsläge*” på knapp på väggen och kalla sedan på hissen som vanligt. Texten ”*infektionskörning*” kommer då synas i hissens display.
- Dra ditt SITHS kort för att kunna åka till plan 1 med patienten.
- På plan 1 växlas patienten från akutmottagningen till annan vårdenhet.
- Innan patienten lämnar hisshallen på plan 1 ska ”*infektionsläge*” aktiveras på plan 1.

- Akutmottagningens personal trycker på ”*starta infektionsläge plan 1*”, vilket innebär att alla öppna branddörrar stängs i angränsande korridorstråk. Infektionsläge aktivt visas genom att en orange lampa är tänd ovanför dörrar och blixtljus visas i korridorer och angränsande utrymmen. Utan andningsskydd klass FFP3 ska man inte vistas i korridoren.



- När patienten lämnar hisshallen med personal från vårdavdelningen, ska ”*infektionsläge plan 1 avslutas”* tryckas på, då fortsätter varningen för infektionsläget i 40 minuter till och återställs sedan automatiskt.
- Patienten bör om möjligt ha munskydd för att minimera smittspridning.

Transport från akutmottagningen till operation

Från slussrummen:

- Operation ska först sätta salen i infektionsläge innan transport påbörjas. Vänta på besked från operation och ring sedan **32 952**.
- Ta patienten ut från slussrummet via yttre sluss.
- Blippa SITHS-kort för att få tillgång till vindfånget till infektionshissen belägen i anslutning till slussrum 1.
- Tryck på infektionskörning på knapp på väggen och kalla sedan på hissen som vanligt. Texten ”*infektionskörning”* kommer då synas i hissens display.

- Dra ditt SITHS kort för att kunna åka till plan 1 med patienten.
- I hisshall på plan 1 växlas patienten från akutmottagningen till operation.

Från akutrum:

- Innan transport sker ska operation ha satt sin sal i infektionsläge, invänta svar från operation innan transport **ring 32 952.**
- Transport sker i plan 2 via den högra akuthissen.
- Operationspersonal möter upp patienten i hisshallen på plan 3.
- Operationspersonalen ska finnas på plats och aktivera *"infektionsläge plan 3"* innan transporten påbörjas.
- När operationspersonalen tagit emot personalen ska *"Avsluta infektionsläge plan 3"* tryckas i, då kommer infektionsläget i plan 3 automatiskt stänga av sig efter 40 minuter.
- Infektionsläget ska aktiveras på plan 3 via knapp i hisshallen vid infektionshissen, som går till operation av operationspersonalen.

Transport från akutmottagningen till IVA

- Patient från akutmottagningens slussrum, alternativt direkt från ambulans, förflyttas till IVA via infektionshiss vid Akutentrén, med egen ingång utifrån enligt samma rutin som till vårdavdelning ovan.
- IVA personal möter upp i hisshall på plan 1.
- Vid behov av IVA-personal redan när patienten ankommer till akutmottagningen tar IVA-personalen sig till slussrummen via akutmottagningen på plan 2. Vid transport måste personal från akutmottagningen vara med.

Transport via plan 2 från akutrum till IVA

Vid tillfälle att man har behövt använda akutrummen på akutmottagningen i stället för slussrummen, behöver man ta sig in i IVA-hissen från plan 2. Då IVA-hissarna **inte** kan stanna på plan 2, vid aktiverat infektionsläge gör man enligt nedan:

- Akutens personal kontaktar IVA om patienten **ring 78 700.**
- IVA förbereder sig genom att gå ut till hisshall och vara redo att starta infektionsläget.
- Kör in i den högra IVA-hissen med patienten på plan 2.
- Ring ansvarig på IVA när ni är inne i hissen.
- Infektionsläge startas på plan 3 av ansvarig på IVA. Knapp finns i IVA-hisshallen på plan 3.
- IVA-hissen kommer nu automatisk åka ner till plan 1. Därefter är det möjligt att blippa SITHS-kort och trycka på knappen för att åka upp till IVA på plan 3.
- Vidare transport till plats 12 på IVA.
- Tryck på *”Avsluta Infektionsläge”* när ni har anlänt slussen till plats 12.
- Akutmottagningens personal behöver gå ut via slussen och ut i IVA:s västra korridor och vidare ut via IVA:s administrativa korridor, för att ta sig tillbaka till akutmottagningen.

Relaterad information

Vid behov, obligatoriskt där relaterad information finns

Här ska du lista de dokument som relateras till det styrande dokumentet.

Ange både vad dokumentet heter och infoga en länk till det upprättade dokumentet.

Om den relaterade informationen uppdateras eller tas bort ska informationen under denna rubrik uppdateras.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO4 Akutsjukvård

Innehållsansvar: Elisabeth Fransson, (elifr5), Sjuksköterska

Granskad av: Åsa Lastra, (asala3), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9678-1600500551-107

Version: 2.0

Giltig från: 2026-08-06

Giltig till: 2028-02-18