

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Bröstreduktionsplastik - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Universaltopp/gyntopp bytt mot OPT standardtopp.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå reduktionsplastik av bröst.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggning

Hud/vävnad: Risk för trycksador, nervskador

Speciell omvårdnad: - [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Armstöd båda armar
- Knäkudde i knäveckan
- Benremmar över låren
- Narkosbåge flexibel båge fästs ovanför armstöden
- Diatermiplatta på låret
- Diatermiapparat

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Anestesi enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- PVK
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning
- EKG-plattor placeras på skulderbladen och mot ryggen på vänster sida
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken
- Värmefilt på underkroppen, temperaturmätning
- BIS-övervakning

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Preparatvåg
- Stora preparatburkar till PAD, eventuellt gul låda för riskavfall
- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- På operatörens önskemål placeras patienten med lite höjd överkropp
- Munskydd används av all personal på salen
- Mobilisering och massage av patientens armar och ben varannan timma

Avveckling

- BH-förband sätts på patienten på operationssalen
- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesisins disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-111

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24