

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-09-25

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

FESS - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Förändringar under hud/vävnad och andning/cirkulation.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation FESS.

Arbetsbeskrivning

- **Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen SkaS Falköping**

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokalt för SkaS Falköping

- **Uppläggningsmaterial**

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Lämpligt med sal 2 och huvudet mot fönstret
- Höger arm utmed sidan i armskena och vänster arm på armbord
- Knä kudde
- Benremmar
- Eventuellt diatermi – diatermiplatta på lår
- Sug med 2 kanistrar, placeras vid fotända. Vid shaving använd narkosens sug.
- Kir stapel nedtill på patientens vänstra sida, takhängd monitor kopplas.
- FESS-shaver vid fotända
- Navigator placeras på patientens vänstra sida, montera den vinklinsbara armen till sändaren på operationstoppens vänstra sida ovanför armbordet.

- **Anestesi**

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad

- **Styrdokument:** [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) – Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping
- PVK i vänster arm
- **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Saturationsmätning
- Blodtrycksmätning
- EKG
- Kufftrycksmätning – **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Värmetäcke
- Tuben tejpas nedåt (näsan måste vara fri)
- Ögonen ska inte tejpas då operatören måste se ögonen

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta – **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV – **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad:

- **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) – Lokala anvisningar SkaS Falköping blåskanning, KAD

Att tänka på

- Följa checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation – **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi se "Rutiner för rengöring" i anestesis diskrum
- Städ rutiner operation se "Rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-130

Version: 4.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-09-25