

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Erika Persson, (eripe33), Operationssjuksköterska  
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2026-11-22

## Cervixcerclage – perioperativ vård

Innehållsansvariga:

Erika Persson operationssjuksköterska

Johanna Edlund anestesijüksköterska

Nenad Vucelic överläkare.

### Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

### Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska få cervixcerclage.

### Arbetsbeskrivning

Planerad total operationstid: Ca 30-60 minuter.

**Anestesimetod:** Masknarkos eller larynxmask, enligt preoperativ bedömning.

**Monitorering:** EKG, blodtrycksmätning, pulsoximetri.

**Blodgruppering/Bastest:** [Provtagning - preoperativ](#)

**Antibiotika:** Nej.

**Trombosprofylax:** Nej.

**KAD/Blåstömning:** [Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

**Patientuppläggning:** Höga benstöd, operationstäcke, båda armarna på armbord.

**Risk:** Översträckning av ben och rygg. [Benstöd – förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.](#)

**Hudvård:** Tvättas med Hibiscrub.

**Utrustning operationssidan:** Enligt operationskort.

**Postoperativt:** Nätbyxor och binda vid behov.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Erika Persson, (eripe33),  
Operationssjuksköterska

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-14

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2026-05-22

**Giltig till:** 2026-11-22