

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2024-11-29

Innehållsansvar: Anders Winterfeldt, (andwi1), Överläkare

Giltig till: 2026-11-29

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Föräldranärvaro i samband med anestesi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Beskriver föräldranärvaro i samband med anestesi.

Arbetsbeskrivning

Barnanestesi, Föräldranärvaro på Centraloperation

Ett barns personliga integritet hotas på ett högst påtagligt sätt när hon ställs inför narkos och operation. Barnet mer eller mindre påtvingas flera integritetskränkande åtgärder och utsätts för en okänd, och för barnet ofta skrämmande miljö. I denna situation är det av största vikt, att man kan ha för barnet trygga och kända omgivningar och personer med så långt som möjligt i vårdförloppet.

På anestesienheten strävar vi efter att låta en av föräldrarna medfölja barnet in på operationssalen tills barnet är nedsövt, och därefter så snart operationen är slut, på UVA återuppta kontakten med barnet, således att föräldrarna oftast kan vara vid barnets sida under uppvakningsprocessen. Dessa ambitioner kan emellertid komma i konflikt med den naturliga stress det medför att ha oroliga och ibland uppskrämda föräldrar på en sal där man inleder narkos.

Särskilt vid narkos av små barn är detta stressmoment påtagligt, och kan inverka på ett negativt sätt för det optimala omhändertagandet av barnet. I denna grupp har barnet ej heller fullt utvecklat sitt beroende av föräldrarna, och vi anser att risken för negativa separationseffekter är minimala. Med utgångspunkt i ovannämnda har vi på anestesienheten kommit överens om att:

- För barn **mindre än 6 månader** är föräldrar med till avlämningen i slussen på operationsavdelningen, varefter narkospersonal tar hand om barnet.
- För barn **mer än 6 månader** kan en förälder närvara ända tills barnet är nedsövt, om inte andra faktorer talar mot detta.

Observera att detta är riktlinjer, och att den ansvariga anesthesiologen alltid kan göra avsteg från ovannämnda, det är viktigt att man har klart för sig, att föräldrarnas närvaro motiveras av barnens behov och inte tvärtom.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Anders Winterfeldt, (andwi1), Överläkare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anns1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-140

Version: 8.0

Giltig från: 2024-11-29

Giltig till: 2026-11-29