

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Linda Johansson, (linjo23), Sektionsledare
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-26

Giltig till: 2027-03-26

Gynekologisk laparoskopisk operation (titthålsoperation) - postoperativ vård

Innehållsansvarig:

Linda Johansson, sektionsledare

Pasi Bauser, överläkare

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Basal övervakning med utskrivningskriterier.

Arbetsbeskrivning

Operationsindikation

Oklara buksmärtor

Cystor

Endometriosis (chokladcystor)

Sterilisering

Utredning vid barnlöshet

Spiral i buken

Profylaktisk SOE bilateralt p g a ärftlighet för ovarialcancer

Kirurgiskt ingrepp

Operationen sker via ett litet snitt vid naveln för kamera, samt 2–3 ytterligare cm-stora snitt för operationsinstrument. Genom hudsnittet vid naveln fylls buken med gas, det gör att man på bästa sätt kan se bukorganen. Oftast sätts ett instrument in i livmodern för att kunna manipulera/lägesändra uterus. Under operationen töms blåsan på urin med hjälp av en KAD (för att inte blåsan skall fyllas på och skydda sikten för instrumentet).

Det kan förekomma att det blir nödvändigt att konvertera till öppen kirurgi, laparotomi.

Anestesiform

Generell anestesi (narkos)

Nutrition

Patienten får äta och dricka så fort tillståndet tillåter, vid illamående ge medicinering enligt generella ordinationer.

Hud/Slemhinnor

Binda och byxa

Huden är sydd med tråd som kroppen själv bryter ner (resorberbara).

Rörelseorgan/Mobilisering

Patienten mobiliseras ut till relaxen så fort hon mår bra.

Smärta

Registrering av VAS, vid behov smärtlindring enligt generella ordinationer.

Det är vanligt med ”träningssmärta” i nacke, axlar och mellangärde efter operationen (beror på nervretning efter gasfyllnad i buken eller på att patienten legat nedtippad med huvudet nedåt under operationen).

Elimination

KAD dras i slutet på operationen.

Skall kissa innan hemgång.

Urinblåsekontroll enligt styrdokument – [Urinblåsekontroll perioperativt – SkaS Lidköping](#)

Övrigt

Dagkirurgiskt ingrepp.

Patienten skall ha skriftlig postoperativ information med hem.

Specifik information får patienten av operatören.

Sjukskrivning är sällan nödvändig.

Om det blir konverterat till öppen kirurgi skall patienten transporteras och läggas in på gyn-avdelningen i Skövde.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Linda Johansson, (linjo23), Sektionsledare

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-145

Version: 7.0

Giltig från: 2025-03-26

Giltig till: 2027-03-26