

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-11

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-10-01

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Gynläge-urologläge - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Ny rubrik – hette tidigare "Gynläge – dagkirurgi".
Förändringar under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.
Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation i gynläge.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggnings

Hud/vävnad: Risk för trycksador, nervskador, se styrdokument [Benstöd - förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp, byt ut benplattor till hydrauliska benstöd
- Armstöd båda armar
- Patienten placeras långt ner på operationstoppen
- Kontrollera patientens rörlighet i höfterna
- Placera benen i hydrauliska benstöd och ställ in optimalt läge – diagonalt axel-knä-häl
- Om operationen kräver tippad huvudända använd axelstöd.
- Eventuellt avlastningsbord under rumpan.
- Eventuellt diatermiapparat + platta på lår
- Eventuellt ljuskälla

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Anestesiform enligt ordination - **Styrdokument:** [Propofol-Ramifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- PVK
- BIS övervak
- EKG
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken
- Blodtrycksmätning

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting – vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Se till att patienten ej ligger emot metall i benstöden

Avveckling

- Lägg ner ett ben i taget för att undvika blodtrycksfall
- Kontroll av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesins disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anssu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-146

Version: 11.0

Giltig från: 2024-11-11

Giltig till: 2026-10-01