

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-11-08

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-11-08

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Handled, artroskopi - dagkirurgi

Innehållsansvariga

Lena Wallström, Anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, Operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Bytt ut plantopp mot OPT standardtopp.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping

Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå artroskopi av handled..

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål:

- att patienten är välinformerad och lugn
- att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
- att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
- att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
- att patienten inte får postoperativ sårinfektion
- att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggnings

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Patienten ska ligga långt ut mot kanten av operationsbordet på operationssidan
- Armstöd, "genomlysningsbara fiolbordet" utan madrass till den arm som ska opereras
- Narkosbåge, diagonalt från motsatt sida
- Knä kudde i knävecken
- Benrem över låren
- Manschett för blodtomhet högt upp på överarmen - **Styrdokument:** [Blodtomt fält vid operation](#)
- Håravkorta vid behov
- Artroskopistapeln placeras mittemot operatören och monitorn vinklas ut så att den hamnar ovanför patientens höft
- Hink för spolvätska.

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning.

Speciell omvårdnad:

- Intubationsanestesi enligt ordination – **Styrdokument:** [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI - Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping](#)
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning
- Kufftrycksmätning - **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Varma täcken
- Vid förväntad lång operationstid, Bair Hugger + temperaturmätning eller engångs värmefilt
- BIS övervak

Nutrition: Risk för aspiration, PONV.

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting \(PONV\) – vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer

Avveckling

- Kontrollräkning av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-151

Version: 11.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08