

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård  
Innehållsansvar: Sophia Arvidson, (sopar1), Operationssjuksköterska  
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef  
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-06

Giltig till: 2027-08-06

# Handleds-, underarms- samt handfraktur – perioperativ vård

## Innehållsansvarig:

Sophia Arvidsson operationssjuksköterska  
Malin Hermansson operationssjuksköterska  
Nenad Vucelic överläkare

## Förändringar sedan föregående version

Omarbetning och uppdatering.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Lidköping. Omhändertagande av patient som ska genomgå operation för hand- och/eller handledsfraktur.

## Arbetsbeskrivning

### Anestesimetod

Enligt preop bedömning. Plexusanestesi i och/eller kombination med generell anestesi alternativt sedering.

### Anestesiutrustning

Sedvanlig utrustning. Blodtomhetsapparat. Ultraljudsapparat vid blockad.

### Lokalanestesi i huden

Ja (fråga operatör). Behövs ej vid blockad.

### Hudvård

Hårvorkortning v.b., Descutansvamp och Klorhexidinsprit.

## **Sidomarkering:**

Ja, [Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

## **Planerad total operationstid**

30 min till 1,5 timmar

## **Patientuppläggning**

Ryggläge, frakturerad arm på armbord, blodtomhetsmanschett på överarmen, c-båge används från samma sida.

## **Risk**

Allmän risk för tryckskador vid ryggläge. Tryckskador kan uppstå efter blodtomhetsmanschett. Patient kan bli påverkad när man släpper blodtomheten.

## **Blodgruppering/Bastest**

[Provtagning - preoperativt](#)

## **KAD**

Nej.

## **Blåstömning**

[Urinblåsekontroll perioperativt - Lidköping](#)

## **Antibiotika**

Enl. Ordination.

## **Trombosprofylax**

Enl. Ordination.

## **Blodtomt fält**

Oftast. Fråga operatör. Blodtomhetsmanschetten placeras normalt på överarmen. Se [Blodtomt fält vid operation](#)

## **Assistent**

Nej.

## **Röntgenbilder**

Ja.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

### **Utrustning operationsidan**

Plantopp, armbord, c-båge, diatermi.

### **Övrigt**

Dokumentera tid och tryck för blodtomt fält samt informera operatör om detta.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VO3 Anestesi Operation Intensivvård

**Innehållsansvar:** Sophia Arvidson, (sopar1),  
Operationssjuksköterska

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9695-1808319850-152

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-08-06

**Giltig till:** 2027-08-06