

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-24

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-10-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Anala ingrepp i benstöd - dagkirurgi

Innehållsansvariga:

Lena Wallström, anestesisjuksköterska, SkaS Falköping
Charlotta Fallgren, operationssjuksköterska, SkaS Falköping

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Bytt namn hette tidigare – "hemorrojder – dagkirurgi".
Förändringar under hud/vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Falköping.
Omhändertagande enligt vårdplan för patient som ska genomgå operation av hemorrojder.

Arbetsbeskrivning

Peroperativa rutiner – Lokal vårdplan Operationsavdelningen, SkaS Falköping

Mål: att patienten är välinformerad och lugn
att behandlingen orsakar minsta möjliga smärta, obehag och illamående
att uppläggningsmaterial inte orsakar ytterligare besvär eller smärta
att draperingsmaterial och förband inte skadar huden
att patienten inte får postoperativ sårinfektion
att patienten har tillfredsställande andning, cirkulation och kroppstemperatur

Plocklista, se lokala för SkaS Falköping

Uppläggnings

Hud/vävnad: Risk för tryckskador, nervskador.

Speciell omvårdnad: [Vårdhandboken](#)

- OPT standardtopp
- Armstöd båda armar
- Patienten placeras långt ner på operationstoppen
- Kontrollera patientens status i höfter, knä och rygg
- Placera benen i hydrauliska benstöd och ställ in optimalt läge, diagonalt axel, knä, häl
- Diatermiplatta på låret
- Diatermiapparat placeras nedanför armbordet
- Avlastningsbord under rumpen
- Eventuellt ljuskälla
- Eventuellt sug.

Anestesi

Andning/cirkulation: Risk för andnings- och cirkulationspåverkan, avkylning

Speciell omvårdnad:

- Anestesiform - **Styrdokument:** [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) - **Lokal tilläggsanvisning SkaS Falköping**
- BIS övervak
- PVK
- EKG
- Saturationsmätning - **Styrdokument:** [Övervakning under anestesi](#)
- Kufftrycksmätning **Styrdokument:** [Kufftryckskontroll under anestesi](#)
- Blodtrycksmätning
- Varma täcken

Nutrition: Risk för aspiration, PONV

Speciell omvårdnad:

- Fasta - **Styrdokument:** [Preoperativ fasta](#)
- Förebygg PONV - **Styrdokument:** [Postoperativ Nausea and Vomiting, PONV, vuxna och barn](#)

Elimination: Risk för överfylld urinblåsa.

Speciell omvårdnad: - **Styrdokument:** [Blåstappning vid anestesi](#) - **Lokal anvisning SkaS Falköping, BladderScan, KAD**

Att tänka på

- Följ checklista för säkerhet vid operationer
- Operationstoppen tippas lite med huvudändan nedåt vid operationsstart
- Se till att patienten ej ligger emot metall i benstöden

Avveckling

- Lägg ner ett ben i taget för att undvika blodtrycksfall
- Kontroll av material i samband med operation - **Styrdokument:** [Instrumentkontroll på operation](#)
- Dokumentation avslutas och signeras
- Städ rutiner anestesi, se "Rutiner för rengöring" i anestesis disktrum
- Städ rutiner operation, se "Städ rutiner för operationssal" i sköljrummet

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Lena Wallström, (lenwa6), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9695-1808319850-154

Version: 11.0

Giltig från: 2024-10-24

Giltig till: 2026-10-24